

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

REFERENCIA DE LOS COMPONENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Referencia de los componentes de la implementación de CS5.5

Componente: asignación de carga útil

Este documento contiene una tabla que relaciona las cargas útiles en las carpetas de instalación del producto Adobe® Creative Suite® 5.5 con las aplicaciones y los componentes a los que pertenezcan. Las listas de cargas útiles y de componentes se obtienen del producto CS5.5 Master Collection. Los demás productos de CS5.5 contendrán un subconjunto de cargas útiles y de componentes.

La tabla tiene cinco columnas:

- ▶ La primera columna "Componente" contiene el nombre de una aplicación o un componente tal y como aparece en la interfaz de Adobe Deployment Toolkit y Adobe Setup. Los nombres no suelen aparecer en orden alfabético, pues se intenta mantener los componentes relacionados juntos.

Para facilitar la búsqueda de los componentes por su nombre y ahorrar espacio en la tabla, se han eliminado de los nombres de los componentes todos los calificadores "CS5.5" y "Adobe" que aparecen en primer lugar. Por ejemplo "Adobe After Effects® CS5.5" aparece como "After Effects".

- ▶ La segunda columna "Tipo" enumera si el elemento en la primera columna es una aplicación primaria de CS5.5, un componente compartido o complementario, o cualquier otro tipo de entidad que Adobe Setup o Adobe Deployment Toolkit no haya clasificado dentro de un grupo diferenciado.
- ▶ La tercera columna "Descripción del componente" ofrece una descripción concisa de la función del componente.
- ▶ La cuarta columna "Carga útil" enumera los nombres de toda carga útil cuyo contenido implementa este componente. Si una carga útil es específica de una plataforma, se añadirá (Windows) o (Mac) al final del nombre. En caso de no aparecer el nombre de ninguna de las dos plataformas, la carga útil será válida para ambas.
- ▶ La quinta columna "Descripción de la carga útil" proporciona información adicional sobre las cargas útiles, como, por ejemplo, si son necesarias u opcionales y para qué aplicaciones.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Acrobat® 10 Pro	Aplicación	Una aplicación Adobe PDF para leer, editar y comentar archivos PDF.	Acrobat Pro 10.0-EFG	Carga útil del producto Acrobat. La cadena "EFG" depende de la configuración regional y puede cambiar según la configuración local que se desee implementar.
After Effects®	Aplicación	Crea gráficos animados y efectos visuales para películas, vídeos, DVD, Internet y dispositivos móviles.	AdobeAfterEffects10.5AllRetail	Carga útil principal para After Effects 10 para todos los idiomas compatibles con el soporte. Sin esta carga útil no se puede instalar After Effects.
			AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido y una envoltura de carga útil que garantice un tratamiento adecuado de dicho contenido protegido en todas las situaciones de licencias.	AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll	Sin esta carga útil, la aplicación no puede leer ni escribir muchos códecs cuando se ejecuta en modo de prueba. Esta carga útil es necesaria para utilizar todas las funciones de After Effects.
		Contenido funcional.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All	Se recomienda esta carga útil para utilizar los flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.
	Compati- bilidad	Configuración de preferencia especializada para After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10.5All	Sin esta opción, los ajustes preestablecidos no se cargarán en el sistema en el momento de la instalación.
		Compatibilidad obligatoria.	AdobeAfterEffects10.5SupportAll	Carga útil complementaria obligatoria para el funcionamiento adecuado de los flujos de trabajo.
		Perfiles de vídeo.	AdobeVideoProfilesAE3_1-mul	Sin esta función, no estarán disponibles algunos perfiles de color comunes para su uso con vídeo. No afecta a After Effects.
		Configuración de color.	AdobeMotionPicture3_1-mul	Sin este complemento, las funciones principales de After Effects no funcionan adecuadamente.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Audition®	Aplicación	Crea pistas de audio para películas, vídeos, DVD, Internet y dispositivos móviles.	AdobeAudition4All	Carga útil principal para Audition 4 para todos los idiomas compatibles con el soporte. Sin esta carga útil no se puede instalar Audition.
			AdobeAudition4en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
Adobe Bridge	Compartido	Navegador de archivos y editor de metadatos para organizar, examinar, localizar y ver activos creativos con abundante contenido multimedia. Ofrece acceso centralizado a los archivos del proyecto y la configuración global, así como al etiquetado de metadatos XMP y a las capacidades de búsqueda.	AdobeBridge4_1-mul	Carga útil principal; también es el asistente de instalación del producto Adobe Bridge. Obligatorio para Illustrator®, InDesign® y Photoshop®. Opcional para otros productos.
Adobe Camera Raw	Compatibilidad	Ofrece la posibilidad para manipular imágenes fijas (fotográficas), y permite ver y editar negativos digitales con formatos nativos de cámara.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Plug-in de Camera Raw. Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5. Sin este complemento las aplicaciones no pueden leer, escribir o editar datos de Camera Raw.
		Perfiles de cámara para entrada de Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333	Obligatorio para Adobe Bridge y Photoshop.
CMaps	Compatibilidad	Tablas de asignación de caracteres necesarias para un comportamiento de fuente correcto.	AdobeCMaps3-mul	Carga útil principal. Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	Versión de 64 bits para la carga útil anterior; se utiliza sólo con Photoshop.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Perfiles y configuración de color	Compatibilidad	Perfiles de color para espacios de color CMYK y RGB.	AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul	La ausencia de perfiles de color CMYK importantes puede provocar impresiones inadecuadas. Obligatorio para algunas aplicaciones de CS5.5.
			AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul	La ausencia de perfiles de color RGB importantes puede provocar que las aplicaciones funcionen incorrectamente. Obligatorio para muchas aplicaciones de CS5.5.
		Perfiles de color adicionales para varias regiones: Unión Europea (UE), Japón (JA) y el resto de las regiones (Norteamérica).	AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul	Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
		Perfiles de color recomendados para varias regiones: Unión Europea (UE), Japón (JA) y el resto de las regiones (Norteamérica).	AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul	Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
Content Viewer®	Aplicación	Aplicación de visualización de contenido para utilizar con aplicaciones Digital Publishing.	AdobeContentViewer-mul	Carga útil de la aplicación. Sin esta carga útil, la aplicación Content Viewer no está disponible.
Contribute®	Aplicación	Permite a los usuarios colaborar en la creación, revisión y publicación de contenido web sin comprometer la integridad del sitio y sin aprender lenguaje HTML.	AdobeContribute6.1-mul	Carga útil del producto.
			AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
			AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin	Compatibilidad con navegadores y aplicaciones; obligatorio para Contribute.
Extensibilidad de CS	Compatibilidad	Infraestructura de extensibilidad de Creative Suite. Utilidad para las extensiones de Service Manager y Adobe Drive para acceder a los servicios en línea CS5.5 incrustados en las aplicaciones de CS5.5.	AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul	Cargas útiles principales de la aplicación para los servicios de CS Live. Obligatorio para la mayoría de los productos dentro del grupo.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Panel de CS Review	Compartido	Extensión de CS basada en Flex que ofrece interacción con los servicios de CS Review/CS Live.	AdobeReviewPanelCS-mul	Asistente de instalación. Utilizado por InDesign, Photoshop, Illustrator y Premiere® Pro.
Device Central	Compartido	Producción y emulación de contenido para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos del cliente.	AdobeDeviceCentral3.5-mul	Carga útil principal. Opcional para algunos productos.
			DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR	Recursos de idioma.
NetAverages	Compartido	Extensión de CS basada en Flex que ofrece informes de actividades para sitios web.	SiteCatalystNetAverages2-mul	Asistente de instalación. Utilizado por Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop, Illustrator y Premiere® Pro.
Digital Publishing®	Aplicación	Aplicaciones Digital Publishing.	AdobeDigitalPublishing-mul	Carga útil principal.
			AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US	Recursos de idioma.
Dreamweaver®	Aplicación	Utilizado por diseñadores y desarrolladores de páginas web y diseñadores visuales para crear aplicaciones y sitios web.	AdobeDreamweaver11.5-mul	Carga útil principal.
			AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
Dynamic Link	Compatibilidad	Admite la función Dynamic Link en aplicaciones de vídeo y audio.	AdobeDynamicLinkSupport5.5All	Obligatorio para After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro y Soundbooth®.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Encore	Aplicación	Conjunto de herramientas creativas para la creación de DVD y discos Blu-ray, y la exportación SWF a la Web. Incluido con Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5.1AllRetail	Carga útil principal para todos los idiomas compatibles con el soporte.
			AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido. No está clasificado en las IU de Setup o Deployment Toolkit.	AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll	Sin esta carga útil, la aplicación no puede leer ni escribir muchos códecs cuando se ejecuta en modo de prueba. Esta carga útil es necesaria para utilizar todas las funciones de Encore.
		Contenido funcional.	AdobeEncoreFunctionalContent5.1All	Se recomienda esta carga útil para utilizar los flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.
ExtendScript Toolkit	Compatibilidad	Herramienta de desarrollo y depuración para secuencias de comandos JavaScript. Es fácil de usar e incluye un comprobador de sintaxis integrado que identifica las zonas del problema en las secuencias de comandos y sugiere soluciones.	AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul	Carga útil principal. Obligatorio para Flash, Illustrator e InDesign. Opcional para muchas otras aplicaciones de CS5.5.
		Recursos de idioma para localizar el nombre de la carpeta Utilidades en Mac OS.	AdobeUtilities3.1-mul (Mac)	Sin este complemento, ExtendScript Toolkit no funciona adecuadamente en Mac OS.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Extension Manager	Compartido	Gestiona las extensiones, los plugins y la configuración en la mayoría de las aplicaciones de Creative Suite.	AdobeExtensionManager5.5All	Carga útil principal de la aplicación. Sin este complemento, las aplicaciones no pueden gestionar las extensiones SDK de CS. Obligatorio para Fireworks®, Illustrator e InDesign. Opcional para la mayoría de los demás productos. Disponible también en línea en Adobe Exchange.
Fireworks	Aplicación	Permite el diseño rápido de prototipos de sitios web e interfaces de aplicaciones. Crea y optimiza imágenes para Internet.	AdobeFireworks11.1.0All	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
Flash Builder™	Aplicación	Herramienta de desarrollo para la creación de aplicaciones de Internet sofisticadas multiplataforma. (anteriormente Flex Builder).	AdobeFlashBuilder-mul	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
	Compatibilidad	Salida AIR para dispositivos iOS.	AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul	Activa la salida de aplicaciones AIR destinadas a dispositivos iOS.
	Compatibilidad	Fuentes.	AdobeFlashFonts1-mul	Utilizado en Flash Builder y Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Aplicación	Herramienta de diseño interactiva para diseñadores gráficos y de páginas web que deseen crear interfaces expresivas y contenido interactivo de forma rápida sin necesidad de escribir código.	AdobeFlashCatalyst-mul	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
Flash Pro	Aplicación	Permite la creación de imágenes animadas en archivos SWF (pequeño formato web).	AdobeFlash11.5-mul	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Flash Pro	Compatibilidad	Complemento para iPhone.	iPhone_Flash11.5-mul AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul	Recomendado. Recursos de idioma.
		Flash Player vinculado directamente a productos que necesitan Flash.	AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul	Obligatorio para la mayoría de los productos CS5.5.
		Plug-in estándar del navegador para Flash Player.	FPPluginMac_STI (Mac)	Plug-in del navegador web para Flash Player en Mac OS. Obligatorio para Flash Pro para los flujos de trabajo importantes del usuario.
Fuentes	Compatibilidad	Colección de paquetes de fuentes de Adobe.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Recomendado/obligatorio para aplicaciones de CS5.5.
		Complemento de escritura para mostrar fuentes.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5. Sin este complemento, las aplicaciones no se ejecutan. Versión de 64 bits para Photoshop.
Ayuda	Compartido	Biblioteca de integración de ayuda.	AdobeHelp AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search	Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones del grupo.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Illustrator	Aplicación	Crea gráficos vectoriales.	AdobeIllustrator15_!mul	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
InDesign	Aplicación	Programa de diseño de impresión.	AdobeInDesign7xAppBase-mul	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US	Recursos de idioma.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Japan	Recursos específicos para Japón. Obligatorio.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Roman	Recursos de idioma basados en pictogramas latinos. Obligatorio para idiomas basados en pictogramas de latín.
	Compatibilidad	Garantiza que los iconos y mapas de bits de InDesign se utilizan adecuadamente en los archivos InDesign del sistema.	AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows)	Sin este complemento, los archivos InDesign aparecerán con un icono genérico en Windows Explorer.
			AdobeInDesign7xIconHandler64-mul (Windows)	El sistema operativo utiliza esta carga útil. Como los productos de 32 bits pueden ejecutarse en las plataformas de 64 bits, es necesario contar con una versión de 64 bits de la carga útil, aunque InDesign no la tenga.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
InDesign InCopy®	Compati- bilidad	Instala el plug-in Tool Hints, una extensión de CS basada en Flex que ofrece información sobre las teclas modificadoras y su comportamiento a la hora de utilizar herramientas como las herramientas Texto y Rectángulo.	AdobeToolhints-mul	Utilizado por InDesign e InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Necesario para mostrar pictogramas SING incrustados en documentos. Es obligatorio también para SGM, ya que implementa la funcionalidad que habilitan las UI de SGM. Consta de dos bibliotecas: -- La biblioteca SING ofrece funcionalidad para activar pictogramas en el repositorio de pictogramas del sistema, eliminarlos del repositorio, mostrarlos y ofrecer varias formas de organización y búsqueda para éstos. -- La biblioteca TIN añade pictogramas a sus fuentes principales.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Obligatorio para InDesign e InCopy. Sin esta carga útil, InDesign e InCopy no pueden mostrar los pictogramas SING incrustados en los documentos y SGM no funciona.
		Instala componentes para ofrecer a InDesign e InCopy la capacidad de colocar y exportar documentos Adobe Buzzword.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Utilizado por InDesign e InCopy.
Java Runtime	Compartido	Carga útil de Java Runtime para una versión específica.	JRECS5.5mul	Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones del grupo.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Linguistics	Compatibilidad	Archivos de datos de ortografía y separación de sílabas utilizados por la biblioteca Linguistics.	AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All	Carga útil principal. Obligatorio para Contribute, Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop. Sin este complemento, las funciones basadas en texto no funcionan adecuadamente.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Versión de 64 bits para Photoshop.
		Variante útil del componente Adobe Linguistics para los idiomas de Oriente Medio, Norte de África y Europa Central.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All	Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Versión de 64 bits para Photoshop.
Media Encoder	Compartido	También se denomina AME (Adobe Media Encoder). Utilizado para transcodificar medios dinámicos de un formato a otro.	AMECore5.5All AMECore5.5All_x64	Sin este complemento, no es posible la conversión entre varios tipos de medios (varios códecs y SWF). Obligatorio para Encore y Adobe Premiere Pro. Opcional para Flash Pro y After Effects.
Bridge	Compartido	Admite la comunicación BridgeTalk entre Bridge y varios productos independientes.	SwitchBoard2.0All	Sin esta carga útil, Bridge no funciona adecuadamente.
OnLocation™	Aplicación	Incluido con Adobe Premiere Pro, proporciona grabación y control directo en disco desde la cámara.	AdobeOnLocation5.1All	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
Output Module	Compatibilidad	Utilidad del formato de exportación.	AdobeOutputModuleAll	Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5. Sin este complemento, la función de exportación no funciona adecuadamente en muchos productos y no funciona en absoluto en After Effects.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
PDF Library Files	Compatibilidad	Ofrece compatibilidad para el formato PDF en la aplicación.	AdobePDFL9.9-mul	Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5. Sin este complemento, la compatibilidad con PDF no está disponible en las aplicaciones.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	Versión de 64 bits utilizada sólo con Photoshop.
PDF Settings	Compatibilidad	Herramienta para crear, editar y gestionar la configuración especializada para la creación de documentos PDF.	AdobePDFSettings10-mul	Carga útil principal. Obligatorio para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Versión japonesa de lo anterior.
Pixel Bender® Toolkit	Compatibilidad	IDE (Entorno de desarrollo integrado) para trabajar con la estructura de procesamiento de imágenes y vídeo de Pixel Bender. Proporciona optimización del tiempo de ejecución automática para el hardware heterogéneo. Permite implementar los algoritmos de procesamiento de imágenes con independencia del hardware.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Obligatorio para Flash y opcional para After Effects. No disponible para otros productos. Sin esta carga útil, no se puede trabajar con imágenes Pixel Bender.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Photoshop	Aplicación	Permite editar fotografías digitales, incluidos los modelos 3D, contenido animado y análisis avanzado de imágenes.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Carga útil principal de 32 bits y asistente de instalación del producto. Carga útil principal de 64 bits y asistente de instalación del producto.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Recursos de idioma.
	Compatibilidad	Acelerador de hardware.	AdobePhotoshop12-Support	Sin este complemento, Photoshop no funciona adecuadamente en algunas plataformas.
		Perfiles de color específicos para Photoshop.	AdobeColorPhotoshop3_1-mul	Sin este complemento, no están disponibles los perfiles de color que normalmente se utilizan en Photoshop, pero el programa puede seguir funcionando.
		Perfiles de color de vídeo.	AdobeVideoProfilesCS3_1-mul	Sin este complemento, los flujos de trabajo de vídeo funcionan pero no están disponibles los perfiles útiles.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Premiere Pro	Aplicación	Solución para crear producciones de vídeo. Incluye OnLocation y Encore.	AdobePremierePro5.AllRetail	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
	Compatibilidad	Contenido funcional.	AdobePremiereProFunctionalContent5.5All	Se recomienda para utilizar todos los flujos de trabajo de la forma más eficaz.
		Compatibilidad obligatoria.	AdobePremierePro5.5SupportAll	Obligatorio para el funcionamiento adecuado de los flujos de trabajo.
Soundbooth	Aplicación	Herramientas para crear y retocar audio, personalizar música, añadir efectos de sonido y mucho más.	AdobeSoundbooth3.AllTrial	Carga útil principal y asistente de instalación del producto.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido. No está clasificado en las IU de Setup o Deployment Toolkit.	AdobeSoundbooth3.ProtectedAll AdobeSoundbooth3.ProtectedWrapperAll	Sin este complemento, Soundbooth no puede leer ni escribir datos de códecs, y no funciona adecuadamente sin esta capacidad.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido.	AdobeSoundbooth3.RoyaltyAll AdobeSoundbooth3.RoyaltyWrapperAll	Se debe implementar junto con todas las implementaciones serializadas.
Análisis de voz	Compartido	Datos de idioma necesarios para realizar automáticamente la transcripción del reconocimiento de voz de las bandas sonoras en vídeo.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All	Sin este complemento, no funcionarán las aplicaciones de vídeo y sonido capaces de realizar análisis de voz. Opcional para Adobe Premiere Pro y Adobe Soundbooth.
Story	Aplicación	Aplicación para confeccionar guiones.	AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul	Carga útil de la aplicación.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
XMP Panels	Compatibilidad	Ofrece IU para leer, escribir y editar metadatos XMP dentro de las aplicaciones.	AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320	Asistente de instalación para XMP. Obligatorio para la mayoría de las aplicaciones de CS5.5. Opcional para Soundbooth. Sin este complemento, ninguna de las IU para los metadatos XMP está disponible en las aplicaciones.
Master Collection	Grupo (invisible)	Datos obligatorios para instalar Master Collection.	AdobeMasterCollection5.5-mul	Carga útil del controlador para el grupo. Obligatorio. Existen cargas útiles similares para los demás grupos. No se encuentra en producto independiente.
		Ofrece serialización flexible e información de grupo de BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Obligatorio. Sin este complemento, los productos del grupo no se activan y no se pueden ejecutar.
		Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft, tal y como Microsoft las distribuye. (Windows)	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Obligatorio.
		La base de datos que describe qué está instalado y dónde ayuda a realizar el seguimiento de las dependencias de los componentes compartidos.	Media_db.db	Obligatorio.
		Describe en qué soporte están las cargas útiles (DVD, EDS) e identifica la carga útil del controlador.	Setup.xml	Obligatorio.