

# ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

## RIFERIMENTO DEL COMPONENTE DI DISTRIBUZIONE

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

*Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference*

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

# Riferimento del componente di distribuzione CS5.5

## Mappatura componente - payload

Questo documento contiene una tabella che mette in relazione i payload nelle carte di installazione dei prodotti Adobe® Creative Suite® 5.5 con le applicazioni e i componenti di appartenenza. L'elenco dei payload e quello dei componenti è derivato dal prodotto CS5.5 Master Collection. Gli altri prodotti CS5.5 contengono un sottoinsieme di questi payload e componenti.

Nella tabella sono presenti cinque colonne:

- ▶ La prima colonna "Componente" contiene il nome dell'applicazione o del componente come visualizzato nell'interfaccia del programma di installazione o del toolkit di distribuzione. Questi nomi sono approssimativamente in ordine alfabetico e dove questo ordine non è rispettato è per mantenere la relazione tra componenti.

Allo scopo di individuare più facilmente i componenti per nome e risparmiare spazio nella tabella, tutti i qualificatori "CS5" e il termine "Adobe" introduttivo sono stati eliminati dai nomi dei componenti. Ad esempio, "Adobe After Effects® CS5.5" viene riportato come "After Effects".

- ▶ Nella seconda colonna "Tipo" viene indicato se l'elemento della prima colonna è un'applicazione CS5.5 principale, un componente condiviso, un componente di supporto o un altro tipo non elencato come entità distinta con nome nel programma di installazione o nel toolkit.
- ▶ Nella terza colonna "Descrizione componente" viene riportata una descrizione concisa della funzionalità del componente.
- ▶ Nella quarta colonna "Payload" vengono elencati i nomi dei payload il cui contenuto implementa questo componente. Se il payload è specifico a una piattaforma, il nome è seguito da (Windows) o (Mac). Se la piattaforma non è specificata, il payload è presente su entrambe le piattaforme.
- ▶ Nella quinta colonna "Descrizione payload" sono contenute ulteriori informazioni sui payload, ad esempio se si tratta di payload necessari o opzionali e per quali applicazioni.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Acrobat® 10 Pro	Applicazione	Un'applicazione Adobe PDF per leggere, modificare e annotare i file PDF.	Acrobat Pro 10.0-EFG	Payload del prodotto Acrobat. Notare che questo payload include i payload MSI o PKG nativi con una tecnologia di installazione proprietaria di Creative Suite. La stringa "EFG" dipende dalle impostazioni internazionali e può cambiare in base alle impostazioni internazionali su cui si intende distribuire.
After Effects®	Applicazione	Consente di creare grafica in movimento ed effetti visivi per film, video, DVD, Web e dispositivi mobili.	AdobeAfterEffects10.5AllRetail	Payload principale per After Effects 10 in tutte le lingue disponibili in un supporto specifico. Senza questo payload, After Effects non viene installato.
			AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido e un payload wrapper che assicuri la gestione corretta del contenuto protetto in tutti gli scenari di licenza.	AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, l'applicazione non è in grado di leggere/scrivere diversi codec quando viene eseguita in modalità di prova. Questo payload è essenziale per l'uso di tutte le funzioni di After Effects.
		Contenuto funzionale.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All	Questo payload è consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
After Effects	Supporto	Impostazioni specifiche delle preferenze di After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10.5All	Senza questo payload, tutte le impostazioni predefinite non vengono caricate nel sistema al momento dell'installazione.
		Supporto obbligatorio.	AdobeAfterEffects10.5SupportAll	Payload di supporto necessario per il corretto funzionamento dei flussi di lavoro.
		Profili video.	AdobeVideoProfilesAE3_1-mul	Senza questo payload, alcuni profili colore comuni da utilizzare con il video non sono disponibili. Questo non danneggia After Effects.
		Impostazioni colore.	AdobeMotionPicture3_1-mul	Senza questo payload, le funzioni principali di After Effects non funzionano correttamente.
Audition®	Applicazione	Consente di creare tracce audio per film, video, DVD, Web e dispositivi mobili.	AdobeAudition4All	Payload principale per Audition 4 in tutte le lingue disponibili in un supporto specifico. Senza questo payload, Audition non viene installato.
			AdobeAudition4en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
Adobe Bridge	Condiviso	Browser di file ed editor di metadati per organizzare, cercare, individuare e visualizzare risorse creative multimediali. Fornisce accesso centralizzato ai file di progetto e alle impostazioni generali nonché alla creazione di tag per metadati XMP e a funzionalità di ricerca.	AdobeBridge4_1-mul	Payload principale; anche programma di installazione del prodotto Adobe Bridge. Necessario per Illustrator®, InDesign® e Photoshop®. Opzionale per altri prodotti.
Adobe Camera Raw	Supporto	Consente di manipolare le immagini fisse (fotografiche), nonché di visualizzare e modificare i negativi digitali nel formato della fotocamera.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Plug-in di Camera Raw. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di leggere, scrivere o modificare i dati raw della fotocamera.
		Profili fotocamera per input da Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333	Necessario per Adobe Bridge e Photoshop.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
CMaps	Supporto	Tabelle di mapping dei caratteri, necessarie per il corretto funzionamento dei font.	AdobeCMaps3-mul	Payload principale. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	Versione a 64 bit del payload precedente; utilizzato solo da Photoshop.
Profili e impostazioni colore	Supporto	Profili colore per gli spazi cromatici CMYK e RGB.	AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul	L'assenza dei profili colore CMYK critici può determinare una stampa non corretta. Necessario per alcune applicazioni CS5.5.
			AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul	L'assenza dei profili colore RGB critici può determinare un funzionamento non corretto delle applicazioni. Necessario per diverse applicazioni CS5.5.
		Profili colore extra per diverse regioni: Unione europea (EU), Giappone (JA) e tutte le altre regioni (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
		Profili colore consigliati per diverse regioni: Unione europea (EU), Giappone (JA) e tutte le altre regioni (NA).	AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
Content Viewer®	Applicazione	Applicazione di visualizzazione dei contenuti da usare con applicazioni Digital Publishing.	AdobeContentViewer-mul	Payload dell'applicazione. Senza questo payload, l'applicazione Content Viewer non è disponibile.
Contribute®	Applicazione	Consente agli utenti di scrivere, esaminare e pubblicare in modo collaborativo i contenuti Web garantendo contemporaneamente l'integrità del sito senza dover conoscere il linguaggio HTML.	AdobeContribute6.1-mul	Payload del prodotto.
			AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
			AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin	Supporto per browser e applicazioni, necessario per Contribute.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Estensione CS	Supporto	Infrastruttura di estensione di Creative Suite. Utility impiegata dalle estensioni di Service Manager e Adobe Drive per accedere ai servizi CS5.5 online incorporati nelle applicazioni CS5.5.	AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSIInfrastructure2.5-mul	Tramite questi payload principali viene garantita la presenza di applicazioni per i servizi CS Live. Necessari per la maggior parte dei prodotti della suite.
Pannello di CS Review	Condiviso	Un'estensione CS basata su Flex che fornisce l'interazione con il servizio CS Review/CS Live.	AdobeReviewPanelCS-mul	Programma di installazione. Utilizzato da InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Device Central	Condiviso	Produzione ed emulazione di contenuto per telefoni cellulari e dispositivi elettronici di tipo consumer.	AdobeDeviceCentral3.5-mul	Payload principale. Opzionale per alcuni prodotti.
			DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR	Risorse linguistiche.
NetAverages	Condiviso	Un'estensione CS basata su Flex che fornisce report sull'attività di un sito Web.	SiteCatalystNetAverages2-mul	Programma di installazione. Utilizzato da Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Digital Publishing®	Applicazione	Applicazioni di pubblicazione digitale	AdobeDigitalPublishing-mul	Payload principale.
			AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US	Risorse linguistiche.
Dreamweaver®	Applicazione	Consente di creare siti Web e applicazioni, viene utilizzato da Web designer, Web developer e visual designer.	AdobeDreamweaver11.5-mul	Payload principale.
			AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
Dynamic Link	Supporto	Supporto per la funzione Dynamic Link nelle applicazioni video e audio.	AdobeDynamicLinkSupport5.5All	Necessario per After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro e Soundbooth®.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Encore	Applicazione	Gruppo di strumenti creativi per l'authoring di DVD e blu-ray e l'esportazione SWF per il Web. Fornito con Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5.1AllRetail	Payload principale in tutte le lingue disponibili per un supporto specifico.
			AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido. Non elencato nelle interfacce utente del programma di installazione o dei toolkit.	AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, l'applicazione non è in grado di leggere/scrivere diversi codec quando viene eseguita in modalità di prova. Questo payload è essenziale per l'uso di tutte le funzioni di Encore.
		Contenuto funzionale.	AdobeEncoreFunctionalContent5.1All	Questo payload è consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.
ExtendScript Toolkit	Supporto	Strumento destinato allo sviluppo e al debug degli script JavaScript. L'intuitivo programma per il controllo della sintassi integrato consente di identificare le aree problematiche degli script e suggerisce le soluzioni.	AdobeExtendScriptToolkit3.6.0-mul	Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator e InDesign. Opzionale per diverse altre applicazioni CS5.5.
		Risorse linguistiche per la localizzazione del nome della cartella Utility in Mac OS.	AdobeUtilities3.1-mul (Mac)	Senza questo payload, ExtendScript Toolkit non funziona correttamente in Mac OS.
Extension Manager	Condiviso	Consente di gestire le estensioni, i plug-in e le impostazioni nella maggior parte delle applicazioni Creative Suite.	AdobeExtensionManager5.5All	Payload principale delle applicazioni. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di gestire le estensioni CS SDK. Necessario per Fireworks®, Illustrator e InDesign. Opzionale per la maggior parte degli altri prodotti. Disponibile anche online da Adobe Exchange.



<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Fireworks	Applicazione	Consente di creare rapidamente prototipi di siti Web e di interfacce delle applicazioni. Consente di creare e ottimizzare le immagini per il Web.	AdobeFireworks11.1.0All	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
Flash Builder™	Applicazione	Uno strumento di sviluppo per le applicazioni Internet con funzionalità avanzate destinate a più piattaforme (precedentemente Flex Builder).	AdobeFlashBuilder-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
	Supporto	Output AIR per dispositivi iOS	AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul	Consente l'output delle applicazioni AIR destinate a dispositivi iOS.
	Supporto	Font.	AdobeFlashFonts1-mul	Utilizzato in Flash Builder e Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Applicazione	Uno strumento di progettazione interattivo per grafici e Web designer che desiderano creare rapidamente interfacce espressive e contenuti interattivi senza scrivere codice.	AdobeFlashCatalyst-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
Flash Pro	Applicazione	Consente di creare immagini animate nei file SWF (Small Web Format).	AdobeFlash11.5-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Flash Pro	Supporto	Supporto per iPhone.	iPhone_Flash11.5-mul	Consigliato.
			AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul	Risorse linguistiche
		Flash Player è collegato direttamente ai prodotti che richiedono Flash.	AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul	Necessario per la maggior parte dei prodotti CS5.5.
	Plug-in standard di Flash Player per il browser.	FPPluginMac_STI (Mac)	Il plug-in Flash Player per il browser Web in Mac OS. È necessario per Flash Pro nei flussi di lavoro utente critici.	
Font	Supporto	Raccolta di font Adobe in bundle.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Consigliato/necessario per le applicazioni CS5.5.
		Supporto per Type utilizzato per visualizzare i font.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5. Senza questo payload, le applicazioni non vengono eseguite correttamente. La versione a 64 bit è per Photoshop.
Aiuto	Condiviso	Libreria di integrazione dell'aiuto.	AdobeHelp AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search	Necessario per la maggior parte delle applicazioni della suite.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Illustrator	Applicazione	Consente di creare grafica vettoriale.	AdobeIllustrator15_mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
InDesign	Applicazione	Programma di layout di stampa.	AdobeInDesign7xAppBase-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US	Risorse linguistiche.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Japan	Risorse specifiche per il Giappone. Necessario.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Roman	Risorse linguistiche basate sui glifi romani. Necessario per le lingue basate sui glifi romani.
	Supporto	Viene assicurato il corretto uso di icone e bitmap InDesign nei file InDesign del sistema.	AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows)	Senza questo payload, i file InDesign sono caratterizzati da un'icona generica in Esplora risorse di Windows.
			AdobeInDesign7xIconHandler64-mul (Windows)	Questo payload viene utilizzato dal sistema operativo. Poiché i prodotti a 32 bit possono essere eseguiti su piattaforme a 64 bit, è necessaria una versione a 64 bit di questo payload, anche se in InDesign non dispone di una versione a 64 bit.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
InDesign InCopy®	Supporto	Consente di installare il plug-in Tool Hints, un'estensione CS basata su Flex tramite la quale vengono fornite informazioni sui tasti modificatori e sul loro comportamento quando si utilizzano strumenti quali lo strumento testo e lo strumento rettangolo.	AdobeToolhints-mul	Utilizzato in InDesign e InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Necessario per visualizzare i glifi SING incorporati nei documenti. Richiesto anche per SGM, poiché implementa la funzionalità che l'interfaccia utente SGM rende disponibile. È costituito da due librerie: -- La libreria SING offre la funzionalità per attivare i glifi nell'archivio glifi del sistema, cancellando i glifi dall'archivio, visualizzandoli e fornendo numerosi modi di organizzare e cercare i glifi. -- La libreria TIN aggiunge i glifi ai font principali.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Necessario per InDesign e InCopy. Senza questo payload, InDesign e InCopy non sono in grado di visualizzare nei documenti i glifi SING incorporati ed SGM non funziona.
		Consente di installare i componenti per fornire a InDesign e InCopy la capacità di posizionare ed esportare i documenti Adobe Buzzword.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Utilizzato in InDesign e InCopy.
Java Runtime	Condiviso	Payload Java Runtime per versione specifica.	JRECS5.5mul	Necessario per la maggior parte delle applicazioni della suite.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Linguistics	Supporto	File di dati per il controllo ortografico e la sillabazione utilizzati dalla libreria Linguistics.	AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All	Payload principale. Necessario per Contribute, Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. Senza questo payload, le funzioni basate sul testo non funzionano correttamente.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Versione a 64 bit per Photoshop.
		Una variante del componente Adobe Linguistics utile per le lingue del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Europa centrale.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Versione a 64 bit per Photoshop.
Media Encoder	Condiviso	Denominato anche AME. Utilizzato per transcodificare i supporti dinamici da un formato all'altro.	AMECore5.5All AMECore5.5All_x64	Senza questo payload, non è possibile il passaggio tra i diversi tipi di supporti (vari codec e SWF). Necessario per Encore e Adobe Premiere Pro. Opzionale per Flash Pro e After Effects.
Bridge	Condiviso	Supporta la comunicazione BridgeTalk tra Bridge e i vari prodotti accessori.	SwitchBoard2.0All	Senza questo payload, Bridge non funziona correttamente.
OnLocation™	Applicazione	Incluso in Adobe Premiere Pro, offre registrazione e monitoraggio diretti da fotocamera a disco.	AdobeOnLocation5.1All	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Output Module	Supporto	Utility di formattazione per le esportazioni.	AdobeOutputModuleAll	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5. Senza questo payload, la funzione di esportazione non funziona correttamente in numerosi prodotti e non funziona affatto in After Effects.
PDF Library Files	Supporto	Supporto interno all'applicazione per il formato PDF.	AdobePDFL9.9-mul	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5. Senza questo payload, il supporto di PDF non è disponibile nelle applicazioni.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	La versione a 64 bit è utilizzata solo da Photoshop.
PDF Settings	Supporto	Utility per creare, modificare e gestire le impostazioni specializzate per la creazione di PDF.	AdobePDFSettings10-mul	Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Versione giapponese del precedente.
Pixel Bender® Toolkit	Supporto	Un IDE per lavorare con l'infrastruttura di elaborazione immagini e video Pixel Bender. Consente di ottimizzare il runtime automaticamente su hardware eterogenei, nonché di implementare gli algoritmi di elaborazione immagini indipendentemente dall'hardware.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Necessario per Flash e opzionale per After Effects. Non disponibile con altri prodotti. Senza questo payload, non è possibile lavorare con un'immagine Pixel Bender.

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Photoshop	Applicazione	Modifica di fotografie digitali, inclusi modelli 3D, contenuti basati sul movimento e analisi di immagini avanzata.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Payload principale a 32 bit, programma di installazione del prodotto. Payload principale a 64 bit, programma di installazione del prodotto.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Risorse linguistiche.
	Supporto	Acceleratore hardware.	AdobePhotoshop12-Support	Senza questo payload, Photoshop non viene eseguito correttamente su alcune piattaforme.
		Profili colore specifici per Photoshop.	AdobeColorPhotoshop3_1-mul	Senza questo payload, i profili colore comunemente utilizzati in Photoshop non sono disponibili, ma il prodotto funziona.
Profili colore video.		AdobeVideoProfilesCS3_1-mul	Senza questo payload, i flussi di lavoro video funzionano ma i profili utili non sono disponibili.	

<b>Componente</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione componente</b>	<b>Payload</b>	<b>Descrizione payload</b>
Premiere Pro	Applicazione	Soluzione per la produzione video. Include OnLocation ed Encore.	AdobePremierePro5.5AllRetail	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
	Supporto	Contenuto funzionale.	AdobePremiereProFunctionalContent5.5All	Consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.
		Supporto obbligatorio.	AdobePremierePro5.5SupportAll	Necessario per il corretto funzionamento dei flussi di lavoro.
Soundbooth	Applicazione	Strumenti concepiti per creare e rifinire file audio, personalizzare musica, aggiungere effetti sonori e molto altro.	AdobeSoundbooth3AllTrial	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido. Non elencato nelle interfacce utente del programma di installazione o dei toolkit.	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, Soundbooth non è in grado di leggere e scrivere dati codec; senza questa funzionalità non può funzionare correttamente.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido.	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni serializzate.
Analisi vocale	Condiviso	Dati linguistici necessari per eseguire il riconoscimento vocale con trascrizione automatica dei brani musicali presenti nel video.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysis-Models2.5All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All	Senza questo payload, le applicazioni video e audio in grado di eseguire il riconoscimento vocale non sono in grado di eseguire l'analisi. Opzionale per Adobe Premiere Pro e Adobe Soundbooth.
Story	Applicazione	Applicazione che consente la creazione di storyboard dei copioni.	AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul	Payload dell'applicazione.



Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
XMP Panels	Supporto	Offre l'interfaccia utente per leggere, scrivere e modificare i metadati XMP all'interno delle applicazioni.	AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320	Programma di installazione per XMP. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.5; opzionale per Soundbooth. Senza questo payload, nelle applicazioni non è disponibile alcuna interfaccia utente per i metadati XMP.
Master Collection	Suite (invisibile)	Dati necessari per le installazioni di Master Collection.	AdobeMasterCollection5.5-mul	Payload dei driver per suite. Necessario. Payload simili sono presenti per tutte le altre suite. Non presente in prodotti accessori autonomi.
		Consente una serializzazione flessibile e offre le informazioni di gruppo BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Necessario. Senza questo payload, non è possibile attivare né eseguire i prodotti suite.
		Librerie Runtime Microsoft, come distribuite da Microsoft (Windows).	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Necessario.
		Il database in cui vengono descritti gli elementi installati e la loro posizione, agevola il rilevamento delle dipendenze tra i componenti condivisi.	Media_db.db	Necessario.
		Offre una descrizione della posizione dei payload sui supporti (DVD, EDS) e l'identificazione del payload dei driver.	Setup.xml	Necessario.