

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

展開コンポーネントリファレンス

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

CS5.5 展開コンポーネントリファレンス

コンポーネント – ペイロードマッピング

このドキュメントには、Adobe® Creative Suite® 5.5 製品のインストールフォルダーにあるペイロードと、そのフォルダーが属しているアプリケーションおよびコンポーネントの相互関係を示す表が含まれています。ペイロードリストとコンポーネントリストは、CS5.5 Master Collection 製品を基に作成されています。他の CS5.5 製品には、これらのペイロードおよびコンポーネントのサブセットの一部が含まれています。

この表には、次の 5 つの列があります。

- ▶ 1 列目の「コンポーネント」は、セットアップまたは展開ツールキットインターフェイスで表示されるアプリケーション名またはコンポーネント名を示します。これらの名前は、ほぼアルファベット順に並んでいますが、関連するコンポーネントをまとめて記載しているため、この順序に従っていない場合もあります。

コンポーネントを名前ですべて簡単に検索できるようにするため、また表スペースを節約するために、コンポーネント名に含まれる「CS5.5」と「Adobe」はすべて省略しています。例えば、「Adobe After Effects® CS5.5」は「After Effects」と表記しています。
- ▶ 2 列目の「タイプ」は、1 列目の項目が主要な CS5.5 アプリケーション、共有コンポーネント、サポートコンポーネント、またはそれ以外の、セットアップやツールキットで個別の構成要素として示されていないタイプであることを示します。
- ▶ 3 列目の「コンポーネントの説明」には、コンポーネントの機能の簡単な説明が記載されています。
- ▶ 4 列目の「ペイロード」は、このコンポーネントを実装するコンテンツのペイロード名を示します。ペイロードがプラットフォーム固有の場合は、ペイロード名の後ろに「Windows」または「Mac」が付加されています。ペイロードにこれらの記述がない場合は、両方のプラットフォームに該当します。
- ▶ 5 列目の「ペイロードの説明」には、ペイロードが必須 / 省略可能であるか、どのアプリケーションに適用されるかなどの追加情報が記載されています。

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-----------------|----------|---|--|--|
| Acrobat® 10 Pro | アプリケーション | PDF ファイルの読み取り、編集、注釈の挿入を行うための Adobe PDF アプリケーション。 | Acrobat Pro 10.0-EFG | Acrobat 製品ペイロード。このペイロードは、Creative Suite 独自のインストールテクノロジーでネイティブ MSI または PKG ペイロードをラップします。「EFG」の部分はロケールに依存し、展開するロケールによって異なることがあります。 |
| After Effects® | アプリケーション | フィルム、ビデオ、DVD、Web およびモバイルデバイス向けにモーショングラフィックスやビジュアルエフェクトを作成します。 | AdobeAfterEffects10.5AllRetail | 指定のメディアでサポートされる全言語についての After Effects 10 のコアペイロード。このペイロードがないと、After Effects はインストールされません。 |
| | | | AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack | 言語リソース。 |
| | | 有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ、およびすべてのライセンスシナリオの保護されたコンテンツを適切に処理できるラッパーペイロード。 | AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll | このペイロードがないと、アプリケーションを体験版で実行した場合に、コーデックの読み取り/書き込みがほとんどできません。このペイロードは、After Effects のフル機能を使用するために必須です。 |
| | | 機能コンテンツ。 | AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All | すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|------------------|----------|---|---|---|
| After Effects | サポート | After Effects 専用の環境設定。 | AdobeAfterEffectsPresets10.5All | このペイロードがないと、インストール時にすべてのプリセットがシステムに読み込まれません。 |
| | | 必須のサポート。 | AdobeAfterEffects10.5SupportAll | ワークフローを正常に機能させるために必要なサポートペイロード。 |
| | | ビデオプロファイル。 | AdobeVideoProfilesAE3_1-mul | このペイロードがないと、ビデオで使用する一部の共通カラープロファイルを利用できません。このペイロードは After Effects の機能には影響しません。 |
| | | カラー設定。 | AdobeMotionPicture3_1-mul | このペイロードがないと、After Effects の主要機能が正常に動作しません。 |
| Audition® | アプリケーション | フィルム、ビデオ、DVD、Web およびモバイルデバイス向けにオーディオトラックを作成します。 | AdobeAudition4All | 指定のメディアでサポートされる全言語についての Audition 4 のコアペイロード。このペイロードがないと、Audition はインストールされません。 |
| | | | AdobeAudition4en_USLanguagePack | 言語リソース。 |
| Adobe Bridge | 共有 | メディアリッチなクリエイティブアセットを整理、ブラウズ、検索、表示するためのファイルブラウザーおよびメタデータエディター。プロジェクトファイルやグローバル設定、および XMP メタデータのタグ付けや検索機能に集中的にアクセスできます。 | AdobeBridge4_1-mul | コアペイロードおよび Adobe Bridge 製品インストーラーです。Illustrator®、InDesign® および Photoshop® に必須です。その他一部の製品ではオプションです。 |
| Adobe Camera Raw | サポート | 静止（写真）画像を操作したり、カメラのネイティブ形式のデジタルネガを表示および編集できます。 | AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows) | Camera Raw プラグイン。ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。このペイロードがないと、アプリケーションは Camera Raw データの読み取り、書き込み、または編集を行うことができません。 |
| | | Camera Raw 入力のカメラプロファイル。 | AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333 | Adobe Bridge および Photoshop に必須です。 |
| CMaps | サポート | 正しいフォント動作に必要な文字マッピングテーブル。 | AdobeCMaps3-mul | コアペイロード。ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。 |
| | | | AdobeCMaps3_x64-mul (Windows) | 上記ペイロードの 64-bit バージョンです。Photoshop でのみ使用します。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-------------------|----------|--|---|---|
| カラープロファイルおよびカラー設定 | サポート | CMYK および RGB カラー空間のカラープロファイル。 | AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul | 重要な CMYK カラープロファイルがないと、印刷が適切に実行されない場合があります。一部の CS5.5 アプリケーションに必須です。 |
| | | | AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul | 重要な RGB カラープロファイルがないと、アプリケーションが正常に機能しない場合があります。ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。 |
| | | 各地域用の追加のカラープロファイル（欧州連合（EU）、日本（JA）、その他すべての地域（NA））。 | AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul | Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。 |
| | | 各地域用の推奨カラープロファイル（欧州連合（EU）、日本（JA）、その他すべての地域（NA））。 | AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul | Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。 |
| Content Viewer® | アプリケーション | Digital Publishing アプリケーションで使用するコンテンツ表示アプリケーション。 | AdobeContentViewer-mul | アプリケーションペイロード。このペイロードがないと、Content Viewer アプリケーションは使用できません。 |
| Contribute® | アプリケーション | ユーザーは、HTML を学習しなくても、サイトの整合性を維持しながら、Web コンテンツのオーサリング、レビュー、およびパブリッシュを共同で行うことができます。 | AdobeContribute6.1-mul | 製品ペイロード。 |
| | | | AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack | 言語リソース。 |
| | | | AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin | Contribute で必要とされるブラウザーおよびアプリケーションのサポート。 |
| CS 拡張機能 | サポート | Creative Suite 拡張機能インフラストラクチャ CS5.5 アプリケーションに組み込まれている CS5.5 オンラインサービスにアクセスするために Service Manager Extensions および Adobe Drive で使用するユーティリティです。 | AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSIInfrastructure2.5-mul | CS Live サービスのアプリケーション内表示を提供するコアペイロード。Suite のほとんどの製品に必須です。 |
| CS Review パネル | 共有 | CS Review/CS Live サービスとの対話機能を提供する Flex ベースの CS 拡張機能。 | AdobeReviewPanelCS-mul | インストーラー。InDesign、Photoshop、Illustrator、Premiere® Pro で使用します。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|---------------------|----------|---|--|--|
| Device Central | 共有 | 携帯電話および家庭用電子デバイス向けコンテンツの制作およびエミュレーション。 | AdobeDeviceCentral3.5-mul | コアペイロード。 一部の製品ではオプションです。 |
| | | | DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR | 言語リソース。 |
| NetAverages | 共有 | Web サイトの解析レポートを提供する Flex ベースの CS 拡張機能。 | SiteCatalystNetAverages2-mul | インストーラー。Dreamweaver、Flash Pro、InDesign、Photoshop、Illustrator、Premiere® Pro で使用します。 |
| Digital Publishing® | アプリケーション | デジタルパブリッシングアプリケーション。 | AdobeDigitalPublishing-mul | コアペイロード。 |
| | | | AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US | 言語リソース。 |
| Dreamweaver® | アプリケーション | Web サイトおよびアプリケーションを構築します。Web デザイナー、Web 開発者、およびビジュアルデザイナーが使用します。 | AdobeDreamweaver11.5-mul | コアペイロード。 |
| | | | AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack | 言語リソース。 |
| Dynamic Link | サポート | ビデオやオーディオアプリケーションのダイナミックリンク機能のサポート。 | AdobeDynamicLinkSupport5.5All | After Effects、Encore®、Flash、Adobe Premiere Pro および Soundbooth® に必須です。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|----------------------|----------|---|---|--|
| Encore | アプリケーション | DVD やブルーレイディスクをオーサリングしたり、Web 用に SWF への書き出しを行うためのクリエイティブツールセット。Adobe Premiere Pro に同梱されています。 | AdobeEncore5.1AllRetail | 指定のメディアでサポートされる全言語についてのコアペイロード。 |
| | | | AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack | 言語リソース。 |
| | | 有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。セットアップまたはツールキット UI には一覧表示されません。 | AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll | このペイロードがないと、アプリケーションを体験版で実行した場合に、コーデックの読み取り/書き込みがほとんどできません。このペイロードは、Encore のフル機能を使用するために必須です。 |
| | 機能コンテンツ。 | AdobeEncoreFunctionalContent5.1All | すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。 | |
| ExtendScript Toolkit | サポート | JavaScript スクリプトの開発およびデバッグツール。簡単に使用できる組み込みのシンタックスチェッカーは、スクリプトの問題箇所を特定したり、ソリューションを提供します。 | AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul | コアペイロード。 Flash、Illustrator および InDesign に必須です。その他のほとんどの CS5.5 アプリケーションではオプションです。 |
| | | Mac OS の Utilities フォルダーの名前のローカライズに必要な言語リソース。 | AdobeUtilities3.1-mul (Mac) | このペイロードがないと、ExtendScript Toolkit は Mac OS で正常に機能しません。 |
| Extension Manager | 共有 | ほとんどの Creative Suite アプリケーションにおける拡張機能、プラグイン、および設定を管理します。 | AdobeExtensionManager5.5All | コアアプリケーションペイロード。 このペイロードがないと、アプリケーションは CS SDK 拡張機能を処理できません。 Fireworks®、Illustrator および InDesign に必須です。その他のほとんどの製品ではオプションです。 また、Adobe Exchange からオンラインで利用可能です。 |
| Fireworks | アプリケーション | Web サイトおよびアプリケーションインターフェイスのラピッドプロトタイプिंगができます。Web 用の画像を作成および最適化します。 | AdobeFireworks11.1.0All | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack | 言語リソース。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|----------------|----------|---|--|--|
| Flash Builder™ | アプリケーション | クロスプラットフォーム対応のリッチインターネットアプリケーション開発ツール (以前の名称は Flex Builder)。 | AdobeFlashBuilder-mul | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | サポート | iOS デバイス向け AIR 出力 | AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul | iOS デバイス向けに AIR アプリケーションを出力できます。 |
| | サポート | フォント。 | AdobeFlashFonts1-mul | Flash Builder および Flash Catalyst™ で使用します。 |
| Flash Catalyst | アプリケーション | インタラクティブデザインツール。グラフィックデザイナーおよび Web デザイナーは、コードを記述しなくても、魅力的なインターフェイスやインタラクティブコンテンツをすばやく作成することができます。 | AdobeFlashCatalyst-mul | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| Flash Pro | アプリケーション | SWF (Small Web Format) ファイル形式の動画を作成することができます。 | AdobeFlash11.5-mul | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack | 言語リソース |
| | サポート | iPhone のサポート。 | iPhone_Flash11.5-mul | 推奨。 |
| | | | AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul | 言語リソース |
| | | | AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul | ほとんどの CS5.5 製品に必須です。 |
| | | | FPPluginMac_STI (Mac) | Mac OS 版 Flash Player の Web ブラウザープラグイン。Flash Pro の重要なユーザーワークフローを利用するために必須です。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-------------|----------|---------------------|--|--|
| フォント | サポート | 付属のアドビフォント。 | AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows) | CS5.5 アプリケーションでの使用に推奨 / 必須です。 |
| | | フォントの表示に使用する文字サポート。 | AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows) | ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。このペイロードがないと、アプリケーションの実行は失敗します。64-bit バージョンは Photoshop 用です。 |
| ヘルプ | 共有 | ヘルプ統合ライブラリ。 | AdobeHelp AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search | ほとんどの Suite アプリケーションに必須です。 |
| Illustrator | アプリケーション | ベクトル画像を作成します。 | AdobeIllustrator15_lm | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack | 言語リソース。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|----------|----------|---|---|---|
| InDesign | アプリケーション | 印刷レイアウトプログラム。 | AdobeInDesign7xAppBase-mul | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US | 言語リソース。 |
| | | | AdobeInDesign7xAppFSet-Japan | 日本固有のリソース。必須です。 |
| | | | AdobeInDesign7xAppFSet-Roman | ローマ字ベースの言語リソース。ローマ字ベースの言語に必須です。 |
| | サポート | InDesign アイコンおよびビットマップが、システム上の InDesign ファイルに適切に使用されます。 | AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows) | このペイロードがないと、Windows エクスプローラーでは、InDesign ファイルにジェネリックアイコンが使用されます。 |
| | | | AdobeInDesign7xIconHandler64-mul (Windows) | このペイロードはオペレーティングシステムで使用されます。32-bit の製品は 64-bit のプラットフォームで実行できるので、InDesign に 64-bit バージョンはありませんが、このペイロードの 64-bit バージョンが必要です。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|---------------------|------|--|---|---|
| InDesign InCopy® | サポート | Tool Hints プラグインをインストールします。このプラグインは、テキストツールや長方形ツールなどのツールを使用する際に修飾キーやその動作に関する情報を示す Flex ベースの CS 拡張機能です。 | AdobeToolhints-mul | InDesign および InCopy で使用します。 |
| | | Smart Independent Glyphlets (SING)。ドキュメントに埋め込まれた SING グリフレットを表示するために必要です。また、SGM UI により提供される機能を実装しているので、SGM に必須です。 次の 2 つのライブラリから構成されています。 -- SING ライブラリは、システムのグリフレットリポジトリにあるグリフレットのアクティブ化、リポジトリからのグリフレットの削除、グリフレットの表示を行うための機能、およびグリフレットを整理 / 検索するための複数の方法を示す機能を提供します。 -- TIN ライブラリは、親フォントにグリフレットを追加します。 | AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul | InDesign および InCopy に必須です。このペイロードがないと、InDesign および InCopy はドキュメントに埋め込まれた SING グリフレットを表示できず、SGM も機能しません。 |
| | | InDesign および InCopy での Adobe Buzzword ドキュメントの配置や書き出しを可能にするコンポーネントをインストールします。 | AdobeBuzzword-mul (Mac OS) | InDesign および InCopy で使用します。 |
| Java Runtime | 共有 | 特定バージョン用の Java Runtime ペイロード。 | JRECS5.5mul | ほとんどの Suite アプリケーションに必須です。 |
| Linguistics | サポート | Linguistics ライブラリで使用されるスペリングやハイフネーションのデータファイル。 | AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All | コアペイロード。Contribute、Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。 このペイロードがないと、テキストベースの機能が正常に動作しません。 |
| | | | AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows) | Photoshop 用 64-bit バージョン。 |
| | | 中東、北アフリカ、および中央ヨーロッパの言語に有効な Adobe Linguistics コンポーネントのバリエーション。 | AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All | Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。 |
| | | | AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows) | Photoshop 用 64-bit バージョン。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-------------------|----------|---|---|---|
| Media Encoder | 共有 | AME とも呼ばれます。ダイナミックメディアを 1 つのフォーマットから別のフォーマットにトランスコードするために使用します。 | AMECore5.5All AMECore5.5All_x64 | このペイロードがないと、複数のメディアタイプ間（様々なコーデックおよび SWF）での変換ができません。 Encore および Adobe Premiere Pro に必須です。 Flash Pro および After Effects ではオプションです。 |
| Bridge | 共有 | Bridge と様々な単体製品との間での BridgeTalk コミュニケーションをサポートします。 | SwitchBoard2.0All | このペイロードがないと、Bridge は正常に機能しません。 |
| OnLocation™ | アプリケーション | Adobe Premiere Pro に含まれています。カメラからディスクへの直接録画およびモニタリングが可能です。 | AdobeOnLocation5.1All | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack | 言語リソース。 |
| Output Module | サポート | 書き出し形式のユーティリティ。 | AdobeOutputModuleAll | ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。 このペイロードがないと、ほとんどの製品で書き出し機能は正常に機能しません (After Effects ではまったく機能しません)。 |
| PDF Library Files | サポート | PDF 形式に対するアプリケーション内サポート。 | AdobePDFL9.9-mul | ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。 このペイロードがないと、アプリケーションで PDF 機能はサポートされません。 |
| | | | AdobePDF9-mul-x64 (Windows) | 64-bit バージョンが使用されるのは Photoshop のみです。 |
| PDF Settings | サポート | 特殊な PDF 作成設定の作成、編集、および管理を行うためのユーティリティ。 | AdobePDFSettings10-mul | コアペイロード。Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。 |
| | | | AdobePDFSettings10-ja_JP | 上記の日本語版。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-----------------------|-------------------------|--|---|--|
| Pixel Bender® Toolkit | サポート | Pixel Bender 画像およびビデオ処理インフラストラクチャを使用して作業するための IDE。異種ハードウェアの自動的な実行時最適化を実現します。また、ハードウェアに依存しない方法で画像処理アルゴリズムを実装できます。 | aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS) | Flash に必須、After Effects ではオプションです。その他の製品には利用できません。このペイロードがないと、Pixel Bender 画像を処理できません。 |
| Photoshop | アプリケーション | 3D モデル、モーションベースのコンテンツ、高度な画像解析を含む、デジタル写真の編集。 | AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows) | 32-bit コアペイロード、製品インストーラー。 64-bit コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64 | 言語リソース。 |
| | | | AdobePhotoshop12-Support | このペイロードがないと、Photoshop は一部のプラットフォームで正常に動作しません。 |
| サポート | ハードウェアアクセラレーター。 | AdobePhotoshop12-Support | このペイロードがないと、Photoshop は一部のプラットフォームで正常に動作しません。 | |
| | Photoshop 固有のカラープロファイル。 | AdobeColorPhotoshop3_1-mul | このペイロードがない場合、Photoshop で一般的に使用されるカラープロファイルは利用できませんが、アプリケーションは動作します。 | |
| | ビデオカラープロファイル。 | AdobeVideoProfilesCS3_1-mul | このペイロードがない場合、ビデオワークフローは機能しますが、有用性の高いプロファイルは利用できません。 | |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|--------------|----------|--|---|--|
| Premiere Pro | アプリケーション | ビデオ制作のソリューション。 OnLocation および Encore も含まれます。 | AdobePremierePro5.5AllRetail | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack | 言語リソース。 |
| | サポート | 機能コンテンツ。 | AdobePremiereProFunctionalContent5.5All | すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。 |
| | | 必須のサポート。 | AdobePremierePro5.5SupportAll | ワークフローを正常に機能させるために必須です。 |
| Soundbooth | アプリケーション | オーディオの作成および品質向上、音楽のカスタマイズ、サウンドエフェクトの追加などを行うためのツール。 | AdobeSoundbooth3AllTrial | コアペイロード、製品インストーラー。 |
| | | | AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack | 言語リソース。 |
| | | 有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。 セットアップまたはツールキット UI には一覧表示されません。 | AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll | このペイロードがないと、Soundbooth はコーデックデータの読み取り / 書き込みができません。Soundbooth を正常に動作させるにはこの機能が必要です。 |
| | | 有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。 | AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll | シリアルライズされたすべての展開で配布する必要があります。 |
| スピーチ分析 | 共有 | ビデオのサウンドトラックにある自動的に書き起こされたスピーチを認識するのに必要な言語データ。 | AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeltalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All | このペイロードがないと、音声分析が可能なビデオアプリケーションやサウンドアプリケーションで音声分析ができません。Adobe Premiere Pro および Adobe Soundbooth ではオプションです。 |
| Story | アプリケーション | ストーリーボード作成スクリプトアプリケーション | AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul | アプリケーションペイロード。 |

| コンポーネント | タイプ | コンポーネントの説明 | ペイロード | ペイロードの説明 |
|-------------------|-------------|---|--|--|
| XMP Panels | サポート | アプリケーション内で XMP メタデータの読み取り、書き込み、および編集を行うための UI を提供します。 | AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320 | XMP 用インストーラー。 ほとんどの CS5.5 アプリケーションに必須です。 Soundbooth ではオプションです。 このペイロードがないと、アプリケーションで XMP メタデータ用の UI を一切利用できません。 |
| Master Collection | Suite (非表示) | Master Collection のインストールに必須のデータ。 | AdobeMasterCollection5.5-mul | Suite のドライバーペイロード。必須です。同じようなペイロードが他のすべての Suite に存在します。スタンドアロンの単体製品では表示されません。 |
| | | 柔軟なシリアルライゼーションおよび BridgeTalk グループ情報を提供します。 | AdobeSuiteSharedConfiguration-mul | 必須。 このペイロードがないと、Suite 製品をアクティブ化できず、実行できなくなります。 |
| | | Microsoft ランタイムライブラリ。 Microsoft から提供されます。(Windows) | Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64 | 必須。 |
| | | インストールされる項目とその場所が記述されているデータベース。共有コンポーネントの依存関係をトラックできます。 | Media_db.db | 必須。 |
| | | ペイロードのメディア (DVD、EDS) 上の保存場所を記述し、ドライバーペイロードを特定します。 | Setup.xml | 必須。 |