

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

REFERENTIE VOOR COMPONENTEN VAN DISTRIBUTIE

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Referentie voor componenten van CS5.5-distributie

Component – Payloadtoewijzing

Dit document bevat een tabel die het verband aangeeft tussen de payloads in Adobe® Creative Suite® 5.5-productinstallatiemappen en de toepassingen en componenten waarvan deze deel uitmaken. De lijsten met payloads en componenten zijn afgeleid van het product CS5.5 Master Collection. Andere CS5.5-producten bevatten een gedeelte van deze payloads en componenten.

De tabel heeft vijf kolommen:

- ▶ De eerste kolom, 'Component', bevat de naam van een toepassing of component zoals deze wordt weergegeven in de interface van het installatieprogramma of de distributietoolkit. Deze namen worden ruwweg in alfabetische volgorde weergegeven. Wanneer van deze volgorde wordt afgeweken, is dit bedoeld om gerelateerde componenten te groeperen.

Om het eenvoudiger te maken om de componenten op naam te vinden, en om ruimte in de tabel te besparen, worden de aanduiding 'CS5.5' en de merkaanduiding 'Adobe' weggelaten uit de namen van de componenten. 'Adobe After Effects® CS5.5' wordt bijvoorbeeld weergegeven als 'After Effects'.

- ▶ De kolom 'Type' geeft aan of het item in de eerste kolom een hoofdtoepassing, een gedeelde component of ondersteunende component van CS5.5 is, of een ander type item dat niet als afzonderlijke eenheid wordt vermeld in het installatieprogramma of de toolkit.
- ▶ De kolom 'Beschrijving component' bevat een korte toelichting op de functionaliteit van de component.
- ▶ In de vierde kolom, 'Payload', staan de namen van de payloads waarvan de inhoud deze component implementeert. Als een payload platformspecifiek is, wordt de naam ervan gevolgd door (Windows) of (Mac). Als geen van beide aanduidingen bij een payload wordt vermeld, wordt de payload geleverd voor beide platformen.
- ▶ De kolom 'Beschrijving payload' bevat aanvullende informatie over de payload, bijvoorbeeld of de payload verplicht of optioneel is en voor welke toepassingen dit geldt.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Acrobat® 10 Pro	Toepassing	Een Adobe PDF-toepassing waarmee u PDF-bestanden kunt lezen en bewerken en kunt voorzien van opmerkingen.	Acrobat Pro 10.0-EFG	Acrobat-productpayload. Deze payload verpakt de oorspronkelijke MSI- of PKG-payload in een bedrijfseigen installatietechnologie voor Creative Suite. De tekenreeks 'EFG' is afhankelijk van de landinstelling en kan worden gewijzigd op basis van de landinstelling waarnaar moet worden gedistribueerd.
After Effects®	Toepassing	Maakt motion graphics en visuele effecten voor film, video, dvd, het web en mobiele apparaten.	AdobeAfterEffects10.5AllRetail	Kernpayload voor After Effects 10 voor alle talen die op de gegeven media worden ondersteund. Zonder deze payload wordt After Effects niet geïnstalleerd.
			AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack	Taalbronnen.
		Beschermde inhoud die niet kan worden geïnstalleerd zonder een geldig serienummer en een omsluitende payload die zorgt voor correcte afhandeling van de beschermde inhoud in alle licentiescenario's.	AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll	Zonder deze payload kan op veel codecs geen lees- of schrijfbewerking worden uitgevoerd wanneer de toepassing als een proefversie wordt uitgevoerd. Deze payload is van essentieel belang voor het gebruik van de volledige functionaliteit van After Effects.
		Functionele inhoud.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All	Deze payload wordt aanbevolen als u alle workflows op de meest efficiënte manier wilt gebruiken.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
After Effects	Ondersteuning	Speciale voorkeursinstellingen voor After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10.5All	Zonder deze payload worden niet alle voorinstellingen tijdens de installatie op het systeem geladen.
		Vereiste ondersteuning.	AdobeAfterEffects10.5SupportAll	Ondersteunende payload die vereist is voor het juist functioneren van workflows.
		Videoprofielen.	AdobeVideoProfilesAE3_1-mul	Zonder deze payload zijn bepaalde kleurprofielen voor gebruik met video niet beschikbaar. After Effects wordt hierdoor echter niet onbruikbaar.
		Kleurinstellingen.	AdobeMotionPicture3_1-mul	Zonder deze payload werken primaire functies in After Effects niet correct.
Audition®	Toepassing	Maakt audiotracks voor film, video, dvd, het web en mobiele apparaten.	AdobeAudition4All	Kernpayload voor Audition 4 voor alle talen die op de gegeven media worden ondersteund. Zonder deze payload wordt Audition niet geïnstalleerd.
			AdobeAudition4en_USLanguagePack	Taalbronnen.
Adobe Bridge	Gedeeld	Bestandsbrowser en metagegevens-editor waarmee u mediarijke, creatieve middelen kunt organiseren, doorbladeren, doorzoeken en weergeven. Biedt gecentraliseerde toegang tot projectbestanden en algemene instellingen en tot functionaliteit voor het labelen en doorzoeken van XMP-metagegevens.	AdobeBridge4_1-mul	Kernpayload, ook het productinstallatieprogramma voor Adobe Bridge. Vereist voor Illustrator®, InDesign® en Photoshop®. Optioneel voor sommige andere producten.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Adobe Camera Raw	Ondersteuning	Biedt de mogelijkheid om stilstaande (fotografische) beelden te manipuleren en digitale negatieven in camera-eigen indelingen weer te geven en te bewerken.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Camera Raw-invoegtoepassing. Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen. Zonder deze payload kunnen de meeste toepassingen Camera Raw-gegevens niet lezen, schrijven of bewerken.
		Cameraprofielen voor Camera Raw-invoer.	AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333	Vereist voor Adobe Bridge en Photoshop.
CMaps	Ondersteuning	Tekentoe wijzingsstabellen die nodig zijn voor de juiste werking van lettertypen.	AdobeCMaps3-mul	Kernpayload. Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	64-bits versie van bovenstaande payload, alleen gebruikt door Photoshop.
Kleurprofielen en -instellingen	Ondersteuning	Kleurprofielen voor CMYK- en RGB-kleurruimten.	AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul	Als essentiële CMYK-kleurprofielen niet aanwezig zijn, kunnen afdrucken onjuiste kleuren bevatten. Vereist voor sommige CS5.5-toepassingen.
			AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul	Als essentiële RGB-kleurprofielen niet aanwezig zijn, werken toepassingen mogelijk niet correct. Vereist voor veel van de CS5.5-toepassingen.
		Extra kleurprofielen voor verschillende regio's: Europese Unie (EU), Japan (JA) en alle andere regio's (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul	Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop.
		Aanbevolen kleurprofielen voor verschillende regio's: Europese Unie (EU), Japan (JA) en alle andere regio's (NA).	AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul	Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop.
Content Viewer®	Toepassing	Toepassing voor het weergeven van inhoud die kan worden gebruikt met Digital Publishing-toepassingen.	AdobeContentViewer-mul	Toepassingspayload. Zonder deze payload is de toepassing Content Viewer niet beschikbaar.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Contribute®	Toepassing	Hiermee kunnen gebruikers zonder HTML te leren gezamenlijk webinhoud maken, beoordelen en publiceren terwijl de integriteit van de site behouden blijft.	AdobeContribute6.1-mul	Productpayload.
			AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack	Taalbronnen.
			AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin	Ondersteuning voor browsers en toepassingen, vereist voor Contribute.
Uitbreiding van CS	Ondersteuning	Uitbreidingsinfrastructuur voor Creative Suite. Hulpprogramma waarmee Service Manager-extensies en Adobe Drive de CS5.5-onlineservices kunnen gebruiken die zijn ingesloten in CS5.5-toepassingen.	AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul	Kernpayloads waarmee CS Live-services beschikbaar worden in toepassingen. Vereist voor de meeste producten binnen de suite.
Deelvenster CS Review	Gedeeld	Een op Flex gebaseerde CS-extensie voor interactie met de CS Review-/CS Live-service.	AdobeReviewPanelCS-mul	Installatieprogramma. Gebruikt door InDesign, Photoshop, Illustrator en Premiere® Pro.
Device Central	Gedeeld	Productie en emulatie van inhoud voor mobiele telefoons en consumentenelektronica.	AdobeDeviceCentral3.5-mul	Kernpayload. Optioneel bij sommige producten.
			DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR	Taalbronnen.
NetAverages	Gedeeld	Een op Flex gebaseerde CS-extensie die activiteitenrapportage voor een website biedt.	SiteCatalystNetAverages2-mul	Installatieprogramma. Gebruikt door Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Digital Publishing®	Toepassing	Digital Publishing-toepassingen.	AdobeDigitalPublishing-mul	Kernpayload.
			AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US	Taalbronnen.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Dreamweaver®	Toepassing	Voor het bouwen van websites en toepassingen. Gebruikt door webdesigners, webontwikkelaars en visuele ontwerpers.	AdobeDreamweaver11.5-mul	Kernpayload.
			AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack	Taalbronnen.
Dynamic Link	Ondersteuning	Ondersteuning voor de functie Dynamic Link in video- en audiotoeepassingen	AdobeDynamicLinkSupport5.5All	Vereist voor After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro en Soundbooth®.
Encore	Toepassing	Verzameling creatieve hulpprogramma's voor het maken van dvd's en Blu-ray-schijven en voor het exporteren van SWF-bestanden naar het web. Wordt geleverd met Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5.1AllRetail	Kernpayload voor alle talen die door de gegeven media worden ondersteund.
			AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack	Taalbronnen.
		Beschermde inhoud die niet kan worden geïnstalleerd zonder een geldig serienummer. Niet vermeld in de gebruikersinterfaces voor het installatieprogramma en toolkits.	AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll	Zonder deze payload kan op veel codecs geen lees- of schrijfbewerking worden uitgevoerd wanneer de toepassing als een proefversie wordt uitgevoerd. Deze payload is van essentieel belang voor het gebruik van de volledige functionaliteit van Encore.
		Functionele inhoud.	AdobeEncoreFunctionalContent5.1All	Deze payload wordt aanbevolen als u alle workflows op de meest efficiënte manier wilt gebruiken.
ExtendScript Toolkit	Ondersteuning	Hulpprogramma voor het ontwikkelen van JavaScript-scripts en het opsporen van fouten. De gebruiksvriendelijke ingebouwde syntaxiscontrole identificeert probleemgebieden in uw scripts en reikt oplossingen aan.	AdobeExtendScriptToolkit3.6.0-mul	Kernpayload. Vereist voor Flash, Illustrator en InDesign. Optioneel voor veel andere CS5.5-toepassingen.
		Taalbronnen voor lokalisatie van de naam van de map Utilities in Mac OS.	AdobeUtilities3.1-mul (Mac)	Zonder deze payload functioneert ExtendScript Toolkit niet correct in Mac OS.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Extension Manager	Gedeeld	Beheert extensies, invoegtoepassingen en instellingen voor de meeste Creative Suite-toepassingen.	AdobeExtensionManager5.5All	Kernpayload van toepassing. Zonder deze payload kunnen toepassingen geen CS SDK-extensies gebruiken. Vereist voor Fireworks®, Illustrator en InDesign. Optioneel voor de meeste andere producten. Ook online beschikbaar via Adobe Exchange.
Fireworks	Toepassing	Hiermee kunnen snel prototypes worden gemaakt van websites en toepassingsinterfaces. Maakt en optimaliseert afbeeldingen voor het web.	AdobeFireworks11.1.0All	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack	Taalbronnen.
Flash Builder™	Toepassing	Een ontwikkelingshulpprogramma voor rijke, platformafhankelijke internettoepassingen. (Voorheen Flex Builder.)	AdobeFlashBuilder-mul	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
	Ondersteuning	AIR-uitvoer voor iOS-apparaten.	AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul	Hiermee kan uitvoer van AIR-toepassingen worden afgestemd op iOS-apparaten.
	Ondersteuning	Lettertypen.	AdobeFlashFonts1-mul	Gebruikt in Flash Builder en Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Toepassing	Een interactief ontwerphulpprogramma voor webdesigners en grafisch ontwerpers die snel expressieve interfaces en interactieve inhoud willen maken zonder code te schrijven.	AdobeFlashCatalyst-mul	Kernpayload, productinstallatieprogramma.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Flash Pro	Toepassing	Maakt het mogelijk geanimeerde afbeeldingen te maken in SWF-bestanden (Small Web Format).	AdobeFlash11.5-mul	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack	Taalbronnen
	Ondersteuning	Ondersteuning voor iPhone.	iPhone_Flash11.5-mul	Aanbevolen.
			AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul	Taalbronnen
		De Flash Player die rechtstreeks is gekoppeld aan producten die Flash vereisen.	AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul	Vereist voor de meeste CS5.5-producten.
Standaardbrowserinvoegtoepassing voor Flash Player.	FPPluginMac_STI (Mac)	De webbrowserinvoegtoepassing voor Flash Player in Mac OS. Deze is vereist voor Flash Pro voor essentiële gebruikersworkflows.		
Lettertypen	Ondersteuning	Verzameling gebundelde Adobe-lettertypen.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Aanbevolen/vereist voor gebruik met CS5.5-toepassingen.
		Type ondersteuning dat wordt gebruikt om lettertypen weer te geven.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen. Zonder deze payload kunnen de meeste toepassingen niet worden uitgevoerd. De 64-bits versie is voor Photoshop.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Help	Gedeeld	Bibliotheek voor integratie van Help-systemen.	Adobe Help AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search	Vereist voor de meeste suitetoepassingen.
Illustrator	Toepassing	Maakt vectorafbeeldingen.	AdobeIllustrator15_mul	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack	Taalbronnen.
InDesign	Toepassing	Programma voor afdruklay-outs.	AdobeInDesign7xAppBase-mul	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US	Taalbronnen.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Japan	Specifieke bronnen voor Japan. Vereist.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Roman	Bronnen voor op Romeinse lettertekens gebaseerde talen. Vereist voor op Romeinse lettertekens gebaseerde talen.
	Ondersteuning	Zorgt ervoor dat InDesign-pictogrammen en -bitmaps correct worden gebruikt voor InDesign-bestanden op het systeem.	AdobeInDesign7xlconHandler-mul (Windows)	Zonder deze payload krijgen InDesign-bestanden een generiek pictogram in Windows Verkenner.
			AdobeInDesign7xlconHandler64-mul (Windows)	Deze payload wordt gebruikt door het besturingssysteem. Omdat 32-bits producten kunnen worden uitgevoerd op 64-bits platformen, is een 64-bits versie van deze payload nodig, ook al heeft InDesign zelf geen 64-bits versie.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
InDesign InCopy®	Onder- steuning	Installeert de invoegtoepassing Tool Hints, een op Flex gebaseerde CS-extensie die informatie biedt over wijzigingstoetsen en hun functie bij het gebruik van gereedschappen zoals Tekst of Rechthoek.	AdobeToolhints-mul	Gebruikt door InDesign en InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Nodig om SING-glyphlets weer te geven die in documenten zijn ingesloten. Ook vereist voor SGM, omdat hiermee de functionaliteit wordt geïmplementeerd die de SGM-gebruikersinterface beschikbaar maakt. Bestaat uit twee bibliotheken: -- De SING-bibliotheek levert functionaliteit voor het activeren van glyphlets in de glyphlet-opslagplaats, het verwijderen van glyphlets uit de opslagplaats, het weergeven van glyphlets en het op verschillende manieren sorteren van en zoeken naar glyphlets. -- De TIN-bibliotheek voegt glyphlets toe aan de bovenliggende lettertypen.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Vereist voor InDesign en InCopy. Zonder deze payload kunnen InDesign en InCopy ingesloten SING-glyphlets in documenten niet weergeven en kan SGM niet functioneren.
		Installeert componenten waarmee InDesign en InCopy Adobe Buzzword-documenten kunnen plaatsen en exporteren.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Gebruikt door InDesign en InCopy.
Java Runtime	Gedeeld	Java Runtime-payload voor specifieke versie.	JRECS5.5mul	Vereist voor de meeste suitetoepassingen.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Linguistics	Ondersteuning	Bestanden met spelling- en afkortinggegevens die worden gebruikt door de Linguistics-bibliotheek.	AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All	Kernpayload. Vereist voor Contribute, Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop. Zonder deze payload werken tekstfuncties niet correct.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	De 64-bits versie is voor Photoshop.
		Een variant van de Adobe Linguistics-component die nuttig is voor talen uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Europa.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All	Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	De 64-bits versie is voor Photoshop.
Media Encoder	Gedeeld	Ook wel bekend als AME. Wordt gebruikt om dynamische media te transcoderen van de ene indeling naar een andere.	AMECore5.5All AMECore5.5All_x64	Zonder deze payload is vertaling tussen verschillende mediatypen (verschillende codecs en SWF) niet mogelijk. Vereist voor Encore en Adobe Premiere Pro. Optioneel voor Flash Pro en After Effects.
Bridge	Gedeeld	Ondersteunt BridgeTalk-communicatie tussen Bridge en de verschillende losse producten.	SwitchBoard2.0All	Zonder deze payload functioneert Bridge niet correct.
OnLocation™	Toepassing	Inbegrepen bij Adobe Premiere Pro. Hiermee kunt u rechtstreeks vanaf de camera opnemen naar de schijf en opnamen controleren.	AdobeOnLocation5.1All	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack	Taalbronnen.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Output Module	Ondersteuning	Hulpprogramma voor exportindelingen.	AdobeOutputModuleAll	Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen. Zonder deze payload functioneert de exportfunctie niet correct in veel producten en helemaal niet in After Effects.
PDF Library Files	Ondersteuning	Ondersteuning voor de PDF-indeling binnen toepassingen.	AdobePDFL9.9-mul	Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen. Zonder deze payload is PDF-ondersteuning binnen toepassingen niet beschikbaar.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	64-bits versie wordt alleen gebruikt door Photoshop.
PDF Settings	Ondersteuning	Hulpprogramma voor het maken, bewerken en beheren van speciale instellingen voor het maken van PDF-bestanden.	AdobePDFSettings10-mul	Kernpayload. Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign en Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Japanse versie van het bovenstaande.
Pixel Bender® Toolkit	Ondersteuning	Een IDE waarmee de Pixel Bender-infrastructuur voor beeld- en videobewerking kan worden gebruikt. Dit biedt automatische runtimeoptimalisatie op heterogene hardware. Met deze component kunt u beeldbewerkingsalgoritmen onafhankelijk van de hardware implementeren.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Vereist voor Flash en optioneel voor After Effects. Niet beschikbaar met andere producten. Zonder deze payload kunt u niet werken met een Pixel Bender-afbeelding.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Photoshop	Toepassing	Digitale foto's, inclusief 3D-modellen, en bewegende inhoud bewerken en geavanceerde beeldanalyse uitvoeren.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	32-bits kernpayload, productinstallatieprogramma. 64-bits kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Taalbronnen.
	Onder- steuning	Hardwareversneller.	AdobePhotoshop12-Support	Zonder deze payload functioneert Photoshop niet correct op sommige platformen.
		Photoshop-specifieke kleurprofielen.	AdobeColorPhotoshop3_1-mul	Zonder deze payload zijn veelgebruikte kleurprofielen in Photoshop niet beschikbaar. Het product werkt wel.
		Kleurprofielen voor video.	AdobeVideoProfilesCS3_1-mul	Zonder deze payload werken videoworkflows wel maar zijn nuttige profielen niet beschikbaar.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
Premiere Pro	Toepassing	Oplossing voor videoproductie. Bevat OnLocation en Encore.	AdobePremierePro5.5AllRetail	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack	Taalbronnen.
	Ondersteuning	Functionele inhoud.	AdobePremiereProFunctionalContent5.5All	Aanbevolen als u alle workflows op de meest efficiënte manier wilt gebruiken.
		Vereiste ondersteuning.	AdobePremierePro5.5SupportAll	Vereist voor het juist functioneren van workflows.
Soundbooth	Toepassing	Hulpprogramma's voor het maken en oppoetsen van geluid, het aanpassen van muziek, het toevoegen van geluidseffecten en nog veel meer.	AdobeSoundbooth3AllTrial	Kernpayload, productinstallatieprogramma.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Taalbronnen.
		Beschermde inhoud die niet kan worden geïnstalleerd zonder een geldig serienummer. Niet vermeld in de gebruikersinterfaces voor het installatieprogramma en toolkits.	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Zonder deze payload kan Soundbooth geen codecgegevens lezen en schrijven. Zonder deze functionaliteit kan de toepassing niet correct functioneren.
		Beschermde inhoud die niet kan worden geïnstalleerd zonder een geldig serienummer.	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Moet worden gedistribueerd met alle distributies met een serienummer.
Spraakanalyse	Gedeeld	Taalgegevens die nodig zijn voor automatische transcriptie van spraakherkenning van de geluidssporen in video.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All	Zonder deze payload kunnen video- en geluidstoepassingen met functies voor spraakanalyse deze functionaliteit niet gebruiken. Optioneel voor Adobe Premiere Pro en Adobe Soundbooth.
Story	Toepassing	Toepassing voor het maken van storyboards voor scripts.	AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul	Toepassingspayload.

Component	Type	Beschrijving component	Payload	Beschrijving payload
XMP Panels	Ondersteuning	Levert de gebruikersinterface voor lezen, schrijven en bewerken van XMP-metagegevens binnen toepassingen.	AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320	Installatieprogramma voor XMP. Vereist voor de meeste CS5.5-toepassingen; optioneel voor Soundbooth. Zonder deze payload is er geen gebruikersinterface voor XMP-metagegevens beschikbaar in toepassingen.
Master Collection	Suite (onzichtbaar)	Vereiste gegevens voor installaties van Master Collection.	AdobeMasterCollection5.5-mul	Stuurprogrammayload voor suite. Vereist. Er bestaan vergelijkbare payloads voor alle andere suites. Niet aanwezig in losse producten.
		Levert flexibele serienummercontrole en informatie over BridgeTalk-groepen.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Vereist. Zonder deze payload kunnen suiteproducten niet worden geactiveerd en worden ze niet meer uitgevoerd.
		Microsoft-runtime-bibliotheken, gedistribueerd door Microsoft. (Windows)	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Vereist.
		De database die beschrijft wat waar is geïnstalleerd en afhankelijkheden bijhoudt voor gedeelde componenten.	Media_db.db	Vereist.
		Beschrijft waar de payloads zich bevinden op de media (dvd, ESD) en identificeert de stuurprogrammayload.	Setup.xml	Vereist.