

ADOBE® CREATIVE SUITE® 6

DÉPLOIEMENT INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE SUR LES COMPOSANTS

© 2011 - 2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Informations de référence sur les composants de déploiement Adobe® Creative Suite® 6

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop, Prelude, Premiere Pro, and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Informations de référence sur les composants de déploiement CS6

Mappage de la charge d'un composant

Ce document inclut un tableau qui met en correspondance les charges des dossiers d'installation du produit Adobe® Creative Suite® 6 avec les applications et les composants auxquels elles appartiennent. La liste des charges et la liste des composants proviennent du produit CS6 Master Collection. Les autres produits CS6 contiennent des sous-ensembles de ces charges et composants.

Ce tableau comporte cinq colonnes :

- ▶ La première colonne, « Composant », indique le nom de l'application ou du composant tel qu'il est affiché dans l'interface Setup ou Deployment Toolkit. Les noms sont classés dans l'ordre alphabétique. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est pour répondre à la nécessité de maintenir les composants liés entre eux.

Pour faciliter la recherche des composants par nom et ne pas encombrer le tableau, toutes les indications « CS6 » et mentions « Adobe » ont été supprimées du nom des composants. Par exemple, « Adobe After Effects® CS6 » apparaît sous le nom « After Effects ».
- ▶ La deuxième colonne, « Type », indique si l'élément répertorié dans la première colonne est une application CS6 principale, un composant partagé ou de prise en charge, ou un autre type de composant non répertorié comme entité nommée discrète par Setup ou le Toolkit.
- ▶ La troisième colonne, « Description du composant », contient une brève description des fonctionnalités du composant.
- ▶ La quatrième colonne, « Charge », répertorie les noms des charges dont le contenu implémente ce composant. Dans le cas d'une charge spécifique à une plate-forme, le nom est suivi de (Windows) ou (Mac). Si une charge n'est associée à aucune désignation, cela signifie qu'elle apparaît sur les deux plates-formes.
- ▶ La cinquième colonne, « Description de la charge », contient des informations supplémentaires sur les charges qui indiquent notamment si elles sont obligatoires ou facultatives en fonction des applications.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Acrobat® Professional 10.1.1	Application	Application Adobe PDF permettant de lire, d'éditer et d'annoter les fichiers PDF.	AcrobatProfessional10.0-EFG	Charge produit Acrobat. Notez que cette charge englobe la charge MSI ou PKG native et une technologie d'installation Creative Suite propriétaire. La chaîne « EFG » dépend de la langue à utiliser et peut changer en fonction du paramètre régional à déployer.
After Effects®	Application	Crée des effets visuels et des graphiques animés pour les films, les vidéos, les DVD, Internet et les appareils mobiles.	AdobeAfterEffects11AllTrial.Core	Charge principale pour After Effects 11, pour toutes les langues prises en charge sur le support donné. Sans cette charge, After Effects ne peut pas être installé.
			AdobeAfterEffects11de_DELanguagePack AdobeAfterEffects11en_USLanguagePack AdobeAfterEffects11es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects11fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects11it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects11ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects11ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
			AdobeVideoProfilesAE4_0-mul AdobeMotionPicture4_0-mul	Requis par Encore, AfterEffects et Premiere Pro.
	Prise en charge	Paramètres de préférences spécifiques à After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets11All	Sans cette charge, tous les paramètres prédéfinis ne seront pas chargés dans le système au moment de l'installation.
			AdobeAfterEffects11SupportAll	Charge de prise en charge requise pour le bon fonctionnement des flux de travaux.
Audition®	Application	Crée des pistes audio pour les films, les vidéos, les DVD, Internet et les appareils mobiles.	AdobeAudition5All.Core	Charge principale pour Audition 5, pour toutes les langues prises en charge sur le support donné. Sans cette charge, Audition ne peut pas être installé.
			AdobeAudition5en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Adobe Bridge	Partagé	Navigateur de fichiers et éditeur de métadonnées permettant d'organiser, de parcourir, de rechercher et d'afficher des éléments de création multimédia. Offre un accès centralisé aux fichiers de projets et aux paramètres globaux, ainsi que des fonctionnalités de recherche et de balisage des métadonnées XMP.	AdobeBridge5-mul	Charge principale ainsi que programme d'installation du produit Adobe Bridge. Requis par Illustrator®, InDesign® et Photoshop®. En option pour certains autres produits.
Adobe Camera Raw	Prise en charge	Offre la possibilité de manipuler des images (photographiques) fixes et permet d'afficher et de modifier des négatifs numériques au format natif de l'appareil.	AdobeCameraRaw7.0All	Module externe Camera raw. Requis par la plupart des applications CS6. Sans lui, les applications ne peuvent pas lire, écrire ni modifier les données Camera raw.
		Profils Camera pour entrée Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile7.0All	Requis par Adobe Bridge et Photoshop.
CMaps	Prise en charge	Tables de correspondance de caractères nécessaires pour assurer le comportement correct des polices.	AdobeCMaps3-mul	Charge principale. Requis par la plupart des applications 32 bits.
			AdobeCMaps4-mul	Charge principale requise par les applications 32 et 64 bits.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Profils et paramètres de couleurs	Prise en charge	Profils de couleurs pour les espaces colorimétriques CMJN et RVB.	AdobeColorCommonSetCMYK4_0-mul	L'absence de profils de couleurs CMJN critiques risque d'entraîner une impression incorrecte. Requis par certaines applications CS6.
			AdobeColorCommonSetRGB4_0-mul	L'absence de profils de couleurs RVB critiques risque d'entraîner un dysfonctionnement des applications. Requis par la plupart des applications CS6.
		Profils de couleurs supplémentaires pour diverses régions : Union européenne (EU), Japon (JA) et toutes les autres régions (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings4_0-mul AdobeColorJA_ExtraSettings4_0-mul AdobeColorNA_ExtraSettings4_0-mul	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
		Profils de couleurs recommandés pour diverses régions : Union européenne (EU), Japon (JA) et toutes les autres régions (NA).	AdobeColorEU_Recommended4_0-mul AdobeColorJA_Recommended4_0-mul AdobeColorNA_Recommended4_0-mul	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
Extension CS	Prise en charge	Infrastructure d'extension Creative Suite. Utilitaire auquel font appel les extensions Service Manager pour accéder aux services en ligne CS6 intégrés aux applications CS6.	AdobeCSXSExtensions3-mul AdobeCSXSInfrastructure3-mul	Charges principales offrant une présence interne à l'application pour les services CS. Requis par la plupart des produits de la suite.
Dreamweaver®	Application	Applications et sites Web de version utilisés par les concepteurs et développeurs Web et les concepteurs visuels.	AdobeDreamweaver12-mul	Charge principale.
			AdobeDreamweaver12en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver12en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
		Widgets et modules complémentaires Browser pour Dreamweaver.	AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul	Charge recommandée pour Dreamweaver.
Dynamic Link	Prise en charge	Prise en charge de la fonction Dynamic Link dans les applications vidéo et audio.	AdobeDynamicLinkSupport6All AdobeDynamicLinkMediaServer1All	Requis pour After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro et Audition®.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Encore	Application	Ensemble d'outils Creative pour la création de DVD et de disques Blu-ray et l'exportation au format SWF sur le Web. Fourni avec Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore6AllTrial.Core	Charge principale pour toutes les langues prises en charge sur le support donné.
			AdobeEncore6de_DELanguagePack AdobeEncore6en_USLanguagePack AdobeEncore6es_ESLanguagePack AdobeEncore6fr_FRLanguagePack AdobeEncore6it_ITLanguagePack AdobeEncore6ja_JPLanguagePack AdobeEncore6ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
		Contenu fonctionnel.	AdobeEncore6SupportAll	Cette charge est recommandée pour optimiser l'utilisation de tous les flux de travaux.
ExtendScript Toolkit	Prise en charge	Outil de développement et de débogage pour scripts JavaScript. Son vérificateur de syntaxe intégré simple à utiliser identifie les zones de problèmes dans vos scripts et suggère des solutions.	AdobeExtendScriptToolkit3.8.0-mul	Charge principale. Requis par Flash, Illustrator et InDesign. En option pour de nombreuses autres applications CS6.
		Ressources linguistiques pour localiser le nom du dossier Utilities sous Mac OS.	AdobeUtilities4.0-mul (Mac)	Sans cette charge, ExtendScript Toolkit ne fonctionne pas correctement sous Mac OS.
Extension Manager	Partagé	Permet de gérer les extensions, plug-ins et paramètres sur la plupart des applications Creative Suite.	AdobeExtensionManager6.0All	Charge principale de l'application. Sans elle, les applications ne peuvent pas gérer les extensions SDK CS. Requis par Fireworks®, Illustrator et InDesign. En option pour la plupart des autres produits. Egalement disponible en ligne auprès d'Adobe Exchange.
Fireworks	Application	Permet de procéder à un prototypage rapide des sites Web et interfaces d'application. Crée et optimise des images pour le Web.	AdobeFireworks12-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeFireworks12en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Flash Builder™	Application	Outil de développement pour des applications Internet multiplate-forme d'une grande richesse (anciennement Flex Builder).	AdobeFlashBuilder-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
	Prise en charge	Sortie AIR pour périphériques iOS.	AIRforiOSFB-mul AIRforiOSWrapper3.1-mul	Permet la sortie d'applications AIR ciblées sur des périphériques iOS.
Flash Pro	Application	Permet de créer des images animées dans des fichiers SWF (Small Web Format).	AdobeFlash12.0-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeFlash12.0de_DELanguagePack AdobeFlash12.0en_USLanguagePack AdobeFlash12.0es_ESLanguagePack AdobeFlash12.0fr_FRLanguagePack AdobeFlash12.0it_ITLanguagePack AdobeFlash12.0ja_JPLanguagePack AdobeFlash123.0ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
	Prise en charge	Prise en charge d'iOS.	AIRforiOS_Flash12.0-mul	Recommandé.
		Flash Player directement lié aux produits qui doivent utiliser Flash.	AdobeAPE3.201-mul AdobeAPE3.3-mul	Requis par la plupart des produits CS6.
Polices	Prise en charge	Collection de polices Adobe intégrées.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Recommandé/requis pour les applications CS6.
		Prise en charge du type utilisé pour afficher les polices.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows) AdobeTypeSupport11-mul AdobeTypeSupport11-mul-x64 (Windows)	Requis par la plupart des applications CS6. Sans cette charge, l'exécution des applications échoue. La version 64 bits est destinée à Photoshop.
Aide	Partagé	Bibliothèque d'intégration de l'aide.	AdobeHelp	Requis par la plupart des applications de la suite.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Illustrator	Application	Crée des graphiques vectoriels.	AdobeIllustrator16-mul AdobeIllustrator16-mul_x64 (Windows) AdobeIllustrator16-Support	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeIllustrator16de_DELanguagePack AdobeIllustrator16en_GBLanguagePack AdobeIllustrator16en_USLanguagePack AdobeIllustrator16es_ESLanguagePack AdobeIllustrator16es_MXLanguagePack AdobeIllustrator16fr_CALanguagePack AdobeIllustrator16fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator16it_ITLanguagePack AdobeIllustrator16ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator16ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
	Module externe	Module externe Creative Cloud Ideas	IdeaPluginCS6	Permet d'ouvrir des fichiers depuis l'application tactile (pour tablettes) Adobe Ideas.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
InDesign	Application	Programme de mise en forme pour impression.	AdobeInDesign8AppBase-mul AdobeInDesign8AppBase2-mul AdobeInDesign8CommonBase-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeInDesign8AppLang-en_GB AdobeInDesign8AppLang-ja_JP AdobeInDesign8AppLang-en_US AdobeInDesign8CommonLang-en_GB AdobeInDesign8CommonLang-ja_JP AdobeInDesign8CommonLang-en_US	Ressources linguistiques.
			AdobeInDesign8AppFSet-Japan	Ressources spécifiques pour le japonais. Requis.
			AdobeInDesign8AppFSet-Roman	Ressources linguistiques pour les langues romanes basées sur des glyphes. Requis pour les langues romanes basées sur des glyphes.
	Prise en charge	Vérifie que les icônes et bitmaps InDesign sont correctement utilisés pour les fichiers InDesign du système.	AdobeInDesign7xlconHandler-mul (Windows)	Sans cette charge, les fichiers InDesign disposent d'une icône générique dans l'Explorateur Windows.
			AdobeInDesign7xlconHandler64-mul (Windows)	Cette charge est utilisée par le système d'exploitation. Les produits 32 bits pouvant être exécutés sur des plates-formes 64 bits, une version 64 bits de cette charge est nécessaire, même si InDesign ne dispose pas de version 64 bits.
	Module externe	Prise en charge de la publication numérique pour InDesign.	AdobeDigitalPublishing-mul	Permet la création de publications numériques sophistiquées directement InDesign.
	Prise en charge	Installe le module externe Tool Hints, une extension CS basée sur Flex qui fournit des informations sur les touches de modification et leur comportement lorsque des outils tels que Text Tool ou Rectangle Tool sont utilisés.	AdobeToolhints-mul	Utilisé par InDesign et InCopy.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Linguistics	Prise en charge	Fichiers de données de vérification orthographique et de césure de mot utilisés par la bibliothèque Linguistics.	AdobeLinguisticsAll AdobeHunspellPlugin_4_0All AdobeLinguistics_4_0_All	Charge principale. Requis par Contribute, Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop. Sans cette charge, les fonctions basées sur du texte ne fonctionnent pas correctement.
		Variante du composant Adobe Linguistics, utile pour les langues du Moyen-Orient, d'Afrique du nord et d'Europe centrale.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Version 64 bits pour Photoshop.
Media Encoder	Partagé	Egalement appelé AME. Utilisé pour transcoder des supports dynamiques d'un format à un autre.	AMECore6All AMECore6All_x64	Sans lui, la transcription entre différents types de supports (différents codecs et SWF) est impossible. Requis par Encore et Adobe Premiere Pro. En option pour Flash Pro et After Effects.
Bridge	Partagé	Prend en charge la communication BridgeTalk entre Bridge et les différents produits ponctuels.	SwitchBoard2.0All	Sans cette charge, Bridge ne fonctionne pas correctement.
PDF Library Files	Prise en charge	Prise en charge du format PDF au niveau interne des applications.	AdobePDFL10.9-mul	Requis par la plupart des applications CS6. Sans cette charge, la prise en charge des PDF n'est pas disponible dans les applications.
			AdobePDF10-mul-x64 (Windows)	Version 64 bits utilisée uniquement par Photoshop.
PDF Settings	Prise en charge	Utilitaire permettant de créer, modifier et gérer des paramètres de création PDF spéciaux.	AdobePDFSettings11-mul	Charge principale. Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
			AdobePDFSettings11-ja_JP	Version japonaise de la charge ci-dessus.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Photoshop	Application	Edition de photos numériques, notamment modèles en 3D, contenu animé et analyse avancée des images.	AdobePhotoshop13-Core AdobePhotoshop13-Core_x64 (Windows)	Charge principale de 32 bits, programme d'installation du produit. Charge principale de 64 bits, programme d'installation du produit.
			AdobePhotoshop13-en_US AdobePhotoshop13-en_US_x64	Ressources linguistiques.
	Prise en charge	Accélérateur de matériel.	AdobePhotoshop13-Support	Sans cette charge, Photoshop ne s'exécute pas correctement sur certaines plates-formes.
		Profils de couleurs spécifiques à Photoshop.	AdobeColorPhotoshop4_0-mul	Sans cette charge, les profils de couleurs généralement utilisés dans Photoshop ne sont pas disponibles, mais le produit fonctionne.
		Profils de couleurs vidéo.	AdobeVideoProfilesCS4_0-mul	Sans cette charge, les flux vidéo fonctionnent mais les profils utiles ne sont pas disponibles.
		Mini-Bridge	AdobeMiniBridge2-mul	Charge principale de l'application.
	Prelude	Application	Gère le métrage, les métadonnées et les commentaires pour le contenu vidéo.	AdobePrelude1SupportAll AdobePrelude1en_USLanguagePack AdobePrelude1AllTrial.Core
Premiere Pro	Application	Solution de production vidéo. Comprend OnLocation et Encore.	AdobePremierePro6.0AllTrial.Core AdobePremierePro6.0SupportAll	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobePremierePro6.0de_DELanguagePack AdobePremierePro6.0en_USLanguagePack AdobePremierePro6.0es_ESLanguagePack AdobePremierePro6.0fr_FRLanguagePack AdobePremierePro6.0it_ITLanguagePack AdobePremierePro6.0ja_JPLanguagePack AdobePremierePro6.0ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Analyse du discours	Partagé	Données linguistiques nécessaires pour procéder automatiquement à la transcription de la reconnaissance vocale sur les bandes son des vidéos.	AdobeAmericanEnglishSAM3All	Sans cette charge, les applications audio et vidéo capables de procéder à la reconnaissance vocale ne peuvent pas assurer cette fonction. En option pour Adobe Premiere Pro.
Sonar	Application	Audio multipiste.	AdobeNPSPanel1-mul	Application principale, programme d'installation du produit.
Speed Grade	Application	Etalonnage et correction des couleurs.	AdobeSpeedGrade6.0en_USLanguagePack.0AllTrial.Core AdobeSpeedGrade6	Application principale, programme d'installation du produit.
Panneaux XMP	Prise en charge	Fournit une interface utilisateur permettant de lire, d'écrire et de modifier des métadonnées XMP dans les applications.	AdobeXMPPanelsAll	Programme d'installation pour XMP. Requis par la plupart des applications CS6. Sans cette charge, l'interface utilisateur pour les métadonnées XMP n'est pas disponible dans les applications.
Master Collection	Suite (invisible)	Données requises pour les installations de Master Collection.	AdobeMasterCollection6-mul	Charge de pilote pour la suite. Requis. Des charges similaires existent pour toutes les autres suites. Non présent dans le produit ponctuel autonome.
		Offre une grande souplesse au niveau de la sérialisation et des informations du groupe BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul AdobeSuiteSharedConfiguration3-mul	Requis. Sans cette charge, les produits de la suite ne peuvent pas être activés ni exécutés.
		La base de données décrivant les éléments installés et leur emplacement permet de suivre les dépendances sur les composants partagés.	Media_db.db	Requis.
		Décrit l'emplacement des charges sur le support (DVD, EDS) et identifie la charge de pilote.	Setup.xml	Requis.