

ADOBE® CREATIVE SUITE® 6

**RIFERIMENTO DEL COMPONENTE
DI DISTRIBUZIONE**

© 2011-2012 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Riferimento del componente di distribuzione di Adobe® Creative Suite® 6

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Photoshop, Prelude, Premiere Pro, and Audition are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Riferimento del componente Deployment CS6

Mappatura componente - payload

In questo documento è contenuta una tabella che mette in relazione i payload delle cartelle di installazione del prodotto Adobe® Creative Suite® 6 con le applicazioni e i componenti a cui appartengono. L'elenco dei payload e quello dei componenti derivano dal prodotto CS6 Master Collection. Altri prodotti CS6 sono dotati di alcuni sottogruppi di questi payload e componenti.

Nella tabella sono presenti cinque colonne:

- ▶ La prima colonna "Componente" contiene il nome di un'applicazione o componente come visualizzato nella configurazione o nell'interfaccia del toolkit di distribuzione. Questi nomi sono solitamente in ordine alfabetico; l'ordine non viene rispettato per mantenere vicini i componenti correlati.

Allo scopo di individuare più facilmente i componenti per nome e risparmiare spazio nella tabella, tutti i qualificatori "CS6" e il termine "Adobe" introduttivo sono stati eliminati dai nomi dei componenti. Ad esempio, "Adobe After Effects® CS6" viene visualizzato come "After Effects".
- ▶ Nella seconda colonna "Tipo" viene indicato se l'elemento della prima colonna è un'applicazione CS6 principale, un componente condiviso, un componente supportato o un altro tipo non elencato come entità distinta con nome nella configurazione o nel toolkit.
- ▶ Nella terza colonna "Descrizione componente" viene inserita una descrizione concisa della funzionalità del componente.
- ▶ Nella quarta colonna "Payload" vengono elencati i nomi dei payload il cui contenuto implementa il componente. Se un payload è specifico per una piattaforma, il nome è seguito da (Windows) o (Mac). Se un payload non presenta alcuna designazione, è indicato per entrambe le piattaforme.
- ▶ Nella quinta colonna "Descrizione payload" sono contenute ulteriori informazioni sui payload, ad esempio se si tratta di payload necessari o opzionali e per quali applicazioni.

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acrobat® Professional 10.1.1 | Applicazione | Un'applicazione Adobe PDF per leggere, modificare e annotare i file PDF. | AcrobatProfessional10.0-EFG | Payload del prodotto Acrobat. Notare che questo payload incorpora il payload MSI o PKG originale con una tecnologia di installazione proprietaria di Creative Suite. La stringa "EFG" dipende dal paese e può cambiare in base al paese per cui intendete distribuire. |
| After Effects® | Applicazione | Consente di creare grafica in movimento ed effetti ottici per film, video, DVD, Web e dispositivi mobili. | AdobeAfterEffects11AllTrial.Core | Payload principale per After Effects 11 in tutte le lingue disponibili in un supporto specifico. Senza questo payload, After Effects non viene installato. |
| | | | AdobeAfterEffects11de_DELanguagePack AdobeAfterEffects11en_USLanguagePack AdobeAfterEffects11es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects11fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects11it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects11ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects11ko_KRLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| | | | AdobeVideoProfilesAE4_0-mul AdobeMotionPicture4_0-mul | Necessari per Encore, AfterEffects e Premiere Pro |
| | Supporto | Impostazioni specifiche delle preferenze di After Effects. | AdobeAfterEffectsPresets11All | Senza questo payload, tutte le impostazioni predefinite non vengono caricate nel sistema al momento dell'installazione. |
| | | Supporto obbligatorio. | AdobeAfterEffects11SupportAll | Payload di supporto necessario per il corretto funzionamento dei flussi di lavoro. |
| Audition® | Applicazione | Consente di creare tracce audio per film, video, DVD, Web e dispositivi mobili. | AdobeAudition5All.Core | Payload principale per Audition 5 in tutte le lingue disponibili in un supporto specifico. Senza questo payload, Audition non viene installato. |
| | | | AdobeAudition5en_USLanguagePack | Risorse linguistiche. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adobe Bridge | Condiviso | Browser di file ed editor di metadati per organizzare, sfogliare, individuare e visualizzare risorse creative avanzate. Consente di accedere centralmente a file di progetto e impostazioni globali e offre funzionalità di assegnazione di tag e ricerca basate su metadati XMP. | AdobeBridge5-mul | Payload principale; anche programma di installazione del prodotto Adobe Bridge. Necessario per Illustrator®, InDesign® e Photoshop®. Opzionale per altri prodotti. |
| Adobe Camera Raw | Supporto | Consente di manipolare le immagini fisse (fotografiche), nonché di visualizzare e modificare i negativi digitali nel formato della fotocamera. | AdobeCameraRaw7.0All | Plug-in di Camera Raw. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS6. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di leggere, scrivere o modificare i dati non elaborati della fotocamera. |
| | | Profili fotocamera per immissione Camera Raw. | AdobeCameraRawProfile7.0All | Necessario per Adobe Bridge e Photoshop. |
| CMaps | Supporto | Tabelle di mapping dei caratteri, necessarie per il corretto funzionamento dei font. | AdobeCMaps3-mul | Payload principale. Necessario per le applicazioni a 32 bit. |
| | | | AdobeCMaps4-mul | Payload principale le applicazioni a 32 e 64 bit. |
| Profili e impostazioni colore | Supporto | Profili colore per gli spazi cromatici CMYK e RGB. | AdobeColorCommonSetCMYK4_0-mul | L'assenza dei profili colore CMYK critici può determinare una stampa non corretta. Necessario per alcune applicazioni CS6. |
| | | | AdobeColorCommonSetRGB4_0-mul | L'assenza dei profili colore RGB critici può determinare un funzionamento non corretto delle applicazioni. Necessario per numerose applicazioni CS6. |
| | | Profili colore extra per diverse regioni: Unione europea (UE), Giappone e tutte le altre regioni (NA). | AdobeColorEU_ExtraSettings4_0-mul AdobeColorJA_ExtraSettings4_0-mul AdobeColorNA_ExtraSettings4_0-mul | Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. |
| | | Profili colore consigliati per diverse regioni: Unione europea (UE), Giappone e tutte le altre regioni (NA). | AdobeColorEU_Recommended4_0-mul AdobeColorJA_Recommended4_0-mul AdobeColorNA_Recommended4_0-mul | Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS Extensibility | Supporto | Infrastruttura Creative Suite Extensibility. Utility impiegata da Service Manager Extensions per accedere ai servizi CS6 online incorporati nelle applicazioni CS6. | AdobeCSXSExtensions3-mul AdobeCSXSInfrastructure3-mul | Tramite questi payload principali viene garantita la presenza di applicazioni per i servizi CS Live. Necessario per la maggior parte dei prodotti della suite. |
| Dreamweaver® | Applicazione | Consente di creare siti Web e applicazioni, viene utilizzato da Web designer, Web developer e visual designer. | AdobeDreamweaver12-mul | Payload principale. |
| | | | AdobeDreamweaver12en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver12en_USLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| | | Cerca widget e moduli aggiuntivi per Dreamweaver. | AdobeDreamweaverWidgetsBrowser1.0-mul | Payload consigliato per Dreamweaver. |
| Dynamic Link | Supporto | Supporto per la funzione Dynamic Link nelle applicazioni video e audio. | AdobeDynamicLinkSupport6All AdobeDynamicLinkMediaServer1All | Necessario per After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro e Audition®. |
| Encore | Applicazione | Gruppo di strumenti creativi per l'authoring di DVD e blu-ray e l'esportazione SWF nel Web. Fornito con Adobe Premiere Pro. | AdobeEncore6AllTrial.Core | Payload principale in tutte le lingue disponibili per un supporto specifico. |
| | | | AdobeEncore6de_DELanguagePack AdobeEncore6en_USLanguagePack AdobeEncore6es_ESLanguagePack AdobeEncore6fr_FRLanguagePack AdobeEncore6it_ITLanguagePack AdobeEncore6ja_JPLanguagePack AdobeEncore6ko_KRLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| | | Contenuto funzionale. | AdobeEncore6SupportAll | Questo payload è consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro. |
| ExtendScript Toolkit | Supporto | Strumento destinato allo sviluppo e al debug degli script JavaScript. L'intuitivo programma per il controllo della sintassi integrato consente di identificare le aree problematiche degli script e suggerisce le soluzioni. | AdobeExtendScriptToolkit3.8.0-mul | Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator e InDesign. Facoltativo per le altre applicazioni CS6. |
| | | Risorse linguistiche per la localizzazione del nome della cartella Utility in Mac OS. | AdobeUtilities4.0-mul (Mac) | Senza questo payload, ExtendScript Toolkit non funziona correttamente in Mac OS. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extension Manager | Condiviso | Consente di gestire le estensioni, i plug-in e le impostazioni nella maggior parte delle applicazioni Creative Suite. | AdobeExtensionManager6.0All | Payload principale delle applicazioni. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di gestire le estensioni CS SDK. Necessario per Fireworks®, Illustrator e InDesign. Opzionale per la maggior parte degli altri prodotti. Disponibile anche online da Adobe Exchange. |
| Fireworks | Applicazione | Per una creazione rapida di prototipi di siti Web e di interfacce delle applicazioni. Consente di realizzare e ottimizzare le immagini per il Web. | AdobeFireworks12-mul | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | | | AdobeFireworks12en_USLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| Flash Builder™ | Applicazione | Uno strumento di sviluppo per le applicazioni con piena funzionalità Internet destinate a più piattaforme (in precedenza Flex Builder). | AdobeFlashBuilder-mul | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | Supporto | Output AIR per dispositivi iOS. | AIRforiOSFB-mul AIRforiOSWrapper3.1-mul | Consente l'output di applicazioni AIR indirizzate a dispositivi iOS. |
| Flash Pro | Applicazione | Consente di creare immagini animate nei file SWF (Small Web Format). | AdobeFlash12.0-mul | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | | | AdobeFlash12.0de_DELanguagePack AdobeFlash12.0en_USLanguagePack AdobeFlash12.0es_ESLanguagePack AdobeFlash12.0fr_FRLanguagePack AdobeFlash12.0it_ITLanguagePack AdobeFlash12.0ja_JPLanguagePack AdobeFlash12.0ko_KRLanguagePack | Risorse linguistiche |
| | Supporto | Supporto per iOS. | AIRforIOS_Flash12.0-mul | Consigliato. |
| Flash Player è collegato direttamente ai prodotti che richiedono Flash. | | AdobeAPE3.201-mul AdobeAPE3.3-mul | Necessario per la maggior parte dei prodotti CS6. | |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Font | Supporto | Raccolta di font Adobe in bundle. | AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows) | Consigliato/necessario per le applicazioni CS6. |
| | | Tipo di supporto utilizzato per visualizzare i font. | AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows) AdobeTypeSupport11-mul AdobeTypeSupport11-mul-x64 (Windows) | Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS6. Senza questo payload, le applicazioni non vengono eseguite correttamente. La versione a 64 bit è per Photoshop. |
| Aiuto | Condiviso | Libreria di integrazione dell'aiuto. | AdobeHelp | Necessario per la maggior parte delle applicazioni della suite. |
| Illustrator | Applicazione | Consente di creare grafica vettoriale. | Adobellustrator16-mul Adobellustrator16-mul_x64 (Windows) Adobellustrator16-Support | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | | | Adobellustrator16de_DELanguagePack Adobellustrator16en_GBLanguagePack Adobellustrator16en_USLanguagePack Adobellustrator16es_ESLanguagePack Adobellustrator16es_MXLanguagePack Adobellustrator16fr_CALanguagePack Adobellustrator16fr_FRLanguagePack Adobellustrator16it_ITLanguagePack Adobellustrator16ja_JPLanguagePack Adobellustrator16ko_KRLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| | Plugin | Plugin Creative Cloud Ideas | IdeaPluginCS6 | Consente di aprire i file dall'applicazione (tablet) touch Adobe Ideas. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InDesign | Applicazione | Programma di layout di stampa. | AdobeInDesign8AppBase-mul AdobeInDesign8AppBase2-mul AdobeInDesign8CommonBase-mul | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | | | AdobeInDesign8AppLang-en_GB AdobeInDesign8AppLang-ja_JP AdobeInDesign8AppLang-en_US AdobeInDesign8CommonLang-en_GB AdobeInDesign8CommonLang-ja_JP AdobeInDesign8CommonLang-en_US | Risorse linguistiche. |
| | | | AdobeInDesign8AppFSet-Japan | Risorse specifiche per il Giappone. Necessario. |
| | | | AdobeInDesign8AppFSet-Roman | Risorse linguistiche basate sui glifi romani. Necessario per le lingue basate sui glifi romani. |
| | | | Supporto | Viene assicurato il corretto uso di icone e bitmap InDesign nei file InDesign del sistema. |
| | | | AdobeInDesign7xlconHandler64-mul (Windows) | Questo payload viene utilizzato dal sistema operativo. Poiché i prodotti a 32 bit possono essere eseguiti su piattaforme a 64 bit, è necessaria una versione a 64 bit di questo payload, anche se in InDesign non dispone di una versione a 64 bit. |
| | Plugin | Supporto per la pubblicazione digitale per InDesign | AdobeDigitalPublishing-mul | Consente di creare pubblicazioni digitali avanzate direttamente da InDesign. |
| | Supporto | Consente di installare il plug-in Tool Hints, un'estensione CS basata su Flex tramite la quale vengono fornite informazioni sui tasti modificatori e sul loro comportamento quando si utilizzano strumenti quali lo strumento testo e lo strumento rettangolo. | AdobeToolhints-mul | Utilizzato in InDesign e InCopy. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguistics | Supporto | File di dati per il controllo ortografico e la sillabazione utilizzati dalla libreria Linguistics. | AdobeLinguisticsAll AdobeHunspellPlugin_4_0All AdobeLinguistics_4_0_All | Payload principale. Necessario per Contribute, Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. Senza questo payload, le funzioni basate sul testo non funzionano correttamente. |
| | | Una variante del componente Adobe Linguistics utile per le lingue del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Europa centrale. | AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll | Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. |
| | | | AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows) | Versione a 64 bit per Photoshop. |
| Media Encoder | Condiviso | Denominato anche AME. Utilizzato per transcodificare i supporti dinamici da un formato all'altro. | AMECore6All AMECore6All_x64 | Senza questo payload, non è possibile il passaggio tra i diversi tipi di supporti (vari codec e SWF). Necessario per Encore e Adobe Premiere Pro. Facoltativo per Flash Pro e After Effects. |
| Bridge | Condiviso | Supporta la comunicazione BridgeTalk tra Bridge e i vari prodotti accessori. | SwitchBoard2.0All | Senza questo payload, Bridge non funziona correttamente. |
| File di libreria PDF | Supporto | Supporto interno all'applicazione per il formato PDF. | AdobePDFL10.9-mul | Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS6. Senza questo payload, il supporto di PDF non è disponibile nelle applicazioni. |
| | | | AdobePDF10-mul-x64 (Windows) | La versione a 64 bit è utilizzata solo da Photoshop. |
| Impostazioni PDF | Supporto | Utility per creare, modificare e gestire le impostazioni specializzate per la creazione di PDF. | AdobePDFSettings11-mul | Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. |
| | | | AdobePDFSettings11-ja_JP | Versione giapponese del precedente. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photoshop | Applicazione | Modifica di fotografie digitali, inclusi modelli 3D, contenuti basati sul movimento e analisi di immagini avanzata. | AdobePhotoshop13-Core AdobePhotoshop13-Core_x64 (Windows) | Payload principale a 32 bit, programma di installazione del prodotto. Payload principale a 64 bit, programma di installazione del prodotto. |
| | | | AdobePhotoshop13-en_US AdobePhotoshop13-en_US_x64 | Risorse linguistiche. |
| | Supporto | Acceleratore hardware. | AdobePhotoshop13-Support | Senza questo payload, Photoshop non viene eseguito correttamente su alcune piattaforme. |
| | | Profili colore specifici per Photoshop. | AdobeColorPhotoshop4_0-mul | Senza questo payload, i profili colore comunemente utilizzati in Photoshop non sono disponibili, ma il prodotto funziona. |
| | | Profili colore video. | AdobeVideoProfilesCS4_0-mul | Senza questo payload, i flussi di lavoro video funzionano ma i profili utili non sono disponibili. |
| Mini-Bridge | AdobeMiniBridge2-mul | Payload dell'utility principale | | |
| Prelude | Applicazione | Consente di gestire metraggio, metadati e commenti per le risorse video | AdobePrelude1SupportAll AdobePrelude1en_USLanguagePack AdobePrelude1AllTrial.Core | Applicazione principale e risorse linguistiche. |
| Premiere Pro | Applicazione | Soluzione per la produzione video. Include OnLocation ed Encore. | AdobePremierePro6.0AllTrial.Core AdobePremierePro6.0SupportAll | Payload principale, programma di installazione del prodotto. |
| | | | AdobePremierePro6.0de_DELanguagePack AdobePremierePro6.0en_USLanguagePack AdobePremierePro6.0es_ESLanguagePack AdobePremierePro6.0fr_FRLanguagePack AdobePremierePro6.0it_ITLanguagePack AdobePremierePro6.0ja_JPLanguagePack AdobePremierePro6.0ko_KRLanguagePack | Risorse linguistiche. |
| Analisi vocale | Condiviso | Dati linguistici necessari per eseguire il riconoscimento vocale con trascrizione automatica dei brani musicali presenti nel video. | AdobeAmericanEnglishSAM3All | Senza questo payload, le applicazioni video e audio in grado di eseguire il riconoscimento vocale non sono in grado di eseguire l'analisi. Facoltativo per Adobe Premiere Pro. |

| Componente | Tipo | Descrizione componente | Payload | Descrizione payload |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sonar | Applicazione | Audio multitraccia | AdobeNPSPanel1-mul | Applicazione principale, programma di installazione del prodotto |
| Speed Grade | Applicazione | Gradazione e correzione del colore | AdobeSpeedGrade6.0en_USLanguagePack.0AllTrial.Core AdobeSpeedGrade6 | Applicazione principale, programma di installazione del prodotto |
| Pannelli XMP | Supporto | Offre l'interfaccia utente per leggere, scrivere e modificare i metadati XMP all'interno delle applicazioni. | AdobeXMPPanelsAll | Programma di installazione per XMP. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS6. Senza questo payload, nelle applicazioni non è disponibile alcuna interfaccia utente per i metadati XMP. |
| Master Collection | Suite (invisibile) | Dati necessari per le installazioni di Master Collection. | AdobeMasterCollection6-mul | Driver payload per suite. Necessario. Payload simili sono presenti per tutte le altre suite. Non presente nel prodotto accessorio autonomo. |
| | | Consente una serializzazione flessibile e offre le informazioni di gruppo BridgeTalk. | AdobeSuiteSharedConfiguration-mul AdobeSuiteSharedConfiguration3-mul | Necessario. Senza questo payload, non è possibile attivare né eseguire i prodotti suite. |
| | | Il database in cui vengono descritti gli elementi installati e la loro posizione, agevola il rilevamento delle dipendenze tra i componenti condivisi. | Media_db.db | Necessario. |
| | | Offre una descrizione della posizione dei payload sui supporti (DVD, EDS) e l'identificazione del driver payload. | Setup.xml | Necessario. |